

REGARDS | 03

sur la perception de la santé

R

Auteur: Paul Zahlen
Publication périodique | Avril 2013

50 ans | STATEC


Institut national de la statistique
et des études économiques

Au Luxembourg, 72.5% des résidents affirment être en bonne ou en très bonne santé (26.0% en très bonne et 46.5% en bonne santé). À l'inverse, 7.9% de la population du Luxembourg se disent en mauvaise ou très mauvaise santé. Près de 20% considèrent que leur état de santé est moyen. Autres indicateurs de perception de la santé : 19.0% des résidents considèrent être limités dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé depuis au moins 6 mois et 20.9% mentionnent un problème de santé ou un handicap de longue durée. La perception de la santé se détériore fortement avec l'âge. Près de la moitié des 75-84 ans (45%) affirment être limités dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé depuis au moins 6 mois. Pour les 55-64, le pourcentage correspondant n'est que de 26% et, pour les 16-24 ans, il est de seulement 6%. Ce sont les femmes âgées qui sont les moins bien loties. 53% des femmes âgées de 75-84 ans se sentent limitées dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé, contre seulement 36% des hommes de cette catégorie d'âge. 30.3% des femmes âgées de 75 à 84 ans se sentent en mauvaise ou très mauvaise santé, contre seulement 16.5% des hommes. L'espérance de vie à la naissance des femmes est de 5 ans plus élevée que celle des hommes : 83.6 ans, contre 78.5 ans. Cependant, l'écart de l'espérance de vie en bonne santé entre hommes et femmes est assez réduit. À l'âge de 65 ans, les hommes peuvent espérer vivre 17.8 ans, mais seulement 11.5 années sans limitation des activités quotidiennes. Les femmes, à l'âge de 65 ans, ont une espérance de vie de 21.6 ans, mais le nombre d'années de vie sans limitation des activités quotidiennes n'est que de 11.8 années. Les inégalités en termes de santé sont significatives. Plus de 23% des personnes se situant dans le 1^{er} quintile des revenus (les 20% des revenus les plus faibles) font état d'une limitation de leurs activités à cause d'un problème de santé, alors que le pourcentage correspondant n'est que de 14% pour les personnes ayant les revenus les plus élevés (5^e quintile). 32.2% des chômeurs se sentent limités dans leur activités quotidiennes à cause d'un problème de santé, contre 12.5% des personnes en emploi.

Près des trois quarts de la population (72.5%) se disent en bonne ou très bonne santé et 8% en mauvaise ou en très mauvaise santé


L'enquête européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) contient 3 questions sur la perception qu'ont les enquêtés de leur santé. Une première question est très générale : les personnes interrogées doivent indiquer s'ils considèrent leur état de santé comme très bon, bon, moyen, mauvais ou très mauvais.

Graphique 1 : Perception subjective générale de l'état de santé, 2011



Source : STATEC, EUROSTAT (EU-SILC)

Graphique 2 : Revenu et perception subjective générale de l'état de santé, 2011




Source : STATEC, EUROSTAT (EU-SILC)

Au Luxembourg, 72.5% des résidents affirment être en bonne ou très bonne santé (26.0% en très bonne et 46.5% en bonne santé). À l'inverse, 7.9% de la population du Luxembourg se sentent en mauvaise ou très mauvaise santé. 19.6% considèrent que leur état de santé est moyen.


Avec ces pourcentages, le Luxembourg se situe plutôt parmi les pays d'Europe où la perception subjective de l'état de santé est bonne. La Suisse et la Suède, avec quelque 80% de personnes se disant en bonne ou très bonne santé, mais également le Royaume-Uni, l'Islande et les Pays-Bas font mieux. La Belgique - où 73.5% de la population se disent en bonne ou très bonne santé -, se situe au même niveau que le Luxembourg ; la France (67.6%) et l'Allemagne (64.8%) sont un peu moins bien placés.

Graphique 3 : Personnes affirmant avoir un problème de santé ou un handicap de longue durée et personnes mentionnant une limitation des activités à cause d'un problème de santé, 2011 (en % de la population)



Source : STATEC, EUROSTAT (EU-SILC)

Graphique 4 : Revenu et limitation des activités à cause d'un problème de santé, 2011



Source : STATEC, EUROSTAT (EU-SILC)

D'une manière générale, la perception subjective globale de l'état de santé semble liée au niveau de vie dans les différents pays. Globalement, plus le revenu par tête est élevé, plus la part des personnes affirmant être en bonne ou très bonne santé est importante. En bas de l'échelle, on trouve effectivement des pays

comme la Croatie (45% des personnes affirmant être en bonne ou très bonne santé), la Lituanie (46% de personnes dans ce cas), ou encore la Lettonie (48%). Au Portugal, ce sont également seulement 50% des habitants qui se considèrent en bonne ou très bonne santé. La Bulgarie et la Roumanie constituent plutôt une exception à la règle, avec des pourcentages d'habitants affirmant être en bonne santé assez élevés (près de 70% de la population).

Environ 20% des résidents affirment avoir un problème de santé ou un handicap de longue durée et également 20% disent être limités dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé depuis au moins 6 mois

Dans une deuxième question de l'enquête, on demande aux personnes interrogées si elles ont un problème de santé ou un handicap de longue durée et, finalement, dans une troisième question, si elles sont limitées dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé depuis au moins 6 mois.


Au Luxembourg, 21% de la population affirment avoir un problème de santé ou un handicap de longue durée et 19% des personnes interrogées mentionnent une limitation de leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé depuis au moins 6 mois. Le Luxembourg est bien placé dans la comparaison européenne et par rapport aux pays voisins. En Allemagne, par exemple, près de 38% de la population affirment avoir un problème de santé ou un handicap de longue durée et 33% une limitation des activités due à cause d'un problème de santé. Seuls Malte, la Suède et l'Islande sont mieux placés que le Luxembourg en ce qui concerne le pourcentage de la population affirmant être limité dans ses activités. Il est à noter qu'il n'existe pratiquement pas de corrélation entre le revenu médian des pays et ces deux indicateurs, contrairement à l'indicateur de perception générale de l'état de santé qui est corrélée au revenu et qui semble donc être plutôt un indicateur général de bien-être qu'un indicateur de santé proprement dit.

Tableau 1 : Les 3 indicateurs de perception de la santé, selon le sexe et l'âge au Luxembourg, 2011

	Personnes affirmant être en mauvaise ou très mauvaise santé			Personnes affirmant avoir un problème de santé ou un handicap de longue durée			Personnes affirmant être limitées dans leurs activités quotidiennes depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé		
	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F
16 à 24 ans	1.1	1.0	1.2	9.2	8.4	10.2	5.7	5.6	5.8
25 à 34 ans	3.0	3.3	2.8	9.9	10.0	9.8	8.6	10.0	7.2
35 à 44 ans	5.0	5.6	4.2	15.5	15.9	15.1	12.8	12.3	13.3
45 à 54 ans	8.7	7.6	9.8	21.1	19.0	23.1	20.2	18.8	21.7
55 à 64 ans	12.9	13.8	12.1	29.4	28.8	30.1	26.2	26.2	26.2
65 à 74 ans	11.2	7.9	13.8	37.0	35.0	38.7	31.2	26.6	35.0
75 à 84 ans	24.0	16.5	30.3	44.3	36.5	50.9	44.8	35.6	52.6

Source : STATEC (EU-SILC), N.B. : H = Hommes, F = Femmes

Graphique 5 : Les 3 indicateurs de perception de l'état de santé selon l'âge, 2011 (en % de la population)



Source : STATEC, EUROSTAT (EU-SILC)

La perception de la santé se détériore fortement avec l'âge

Chez les plus jeunes enquêtés (16-24 ans), seulement 1% se dit en mauvaise ou très mauvaise santé. Dans la catégorie de 55-64 ans, le pourcentage correspondant est de près de 13%. Parmi les 75-84 ans, près d'un quart de la population (24%) affirme être en mauvaise ou très mauvaise santé. Le pourcentage des personnes ayant un problème de santé ou un handicap de longue durée passe de 9% chez les 16-24 ans à quelque 29% pour les 55-64 ans et à plus de 44% chez les 75-84 ans. Finalement, seulement 6% des 16 à 24 ans mentionnent une limitation des activités quotidiennes depuis 6 mois au moins due à un problème de santé. Le taux monte à 26% pour les 55-64 ans et à 45% pour les 75-84 ans.

Néanmoins, au Luxembourg, la perception de l'état de santé se détériore moins avec l'âge que dans les pays voisins et que dans la plupart des autres pays d'Europe. À titre d'exemple, dans la classe d'âge des 45-54 ans, 20.2% des résidents du Luxembourg disent être limités dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé. Le pourcentage dans l'UE-27 n'est que légèrement plus élevé avec 22.7%. Par contre, le différentiel entre le Luxembourg et l'UE-27 dans la classe d'âge des plus de 75 ans est beaucoup plus important : au Luxembourg, 47.2% des personnes de cette classe d'âge disent être limitées dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé, contre 64.5% dans ce cas dans l'UE-27 en moyenne.

Les femmes âgées sont les moins bien loties

En fait, ce sont les femmes âgées qui ont la perception de leur état de santé la moins positive. Ainsi, parmi les femmes âgées de 75 à 84 ans, 52.6% disent être limitées dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé depuis au moins 6 mois, contre 35.6% des hommes dans la même classe d'âge. 50.9% des femmes de 75 à 84 ans font état d'un problème de

santé ou d'un handicap de longue durée, contre 36.5% des hommes de cette classe d'âge. 30.3% des femmes âgées de 75 à 84 ans se sentent en mauvaise ou très mauvaise santé, contre 16.5% des hommes.

Avec 83.6 ans, l'espérance de vie des femmes à la naissance est plus élevée que celle des hommes (78.5 ans), mais l'espérance de vie en bonne santé est assez proche pour les deux sexes, à savoir 67.1 ans pour les femmes et 65.8 ans pour les hommes

Au Luxembourg, l'espérance de vie à la naissance des femmes est de 5 ans plus élevée que celle des hommes : 83.6 ans, contre 78.5 ans. Les indicateurs d'espérance de vie en bonne santé combinent des informations sur la mortalité et la morbidité. Une bonne santé est définie par l'absence de limitations d'activités. Il s'agit, en d'autres mots, de l'espérance de vie sans incapacités. Or, comme on l'a vu ci-dessus, à un âge avancé, les femmes sont plus exposées à des limitations d'activités que les hommes. Si l'espérance de vie générale à la naissance des femmes est donc plus élevée que celle des hommes, l'écart de l'espérance de vie en bonne santé entre hommes et femmes est assez réduit. À la naissance, en moyenne, les femmes au Luxembourg ont une espérance de vie de 67.1 ans en bonne santé et les hommes de 65.8 ans.

À l'âge de 65 ans, les hommes peuvent espérer vivre 17.8 ans, mais seulement 11.5 années sans limitation des activités quotidiennes (soit 65% de l'espérance de vie restante à 65 ans). Les femmes, à l'âge de 65 ans, ont une espérance de vie de 21.6 ans, mais le nombre d'années de vie sans limitation des activités quotidiennes n'est que de 11.8 années (soit 55% de l'espérance de vie restante à 65 ans). Dans la comparaison européenne, le Luxembourg est cependant bien placé. Dans l'UE-27, le nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans est de 8.6 ans pour les femmes, comme pour les hommes. Les pays nordiques (mis à part la Finlande) font mieux que le Luxembourg.


Tableau 2 : Espérance de vie et indicateurs d'espérance de vie en bonne santé selon le sexe, 2011

	Femmes				Hommes			
	Espérance de vie à la naissance	Espérance de vie en bonne santé à la naissance	Espérance de vie à 65 ans	Nombre d'années de vie en bonne santé à 65 ans	Espérance de vie à la naissance	Espérance de vie en bonne santé à la naissance	Espérance de vie à 65 ans	Nombre d'années de vie en bonne santé à 65 ans
UE-27	83.2	62.2	21.3	8.6	77.5	61.8	17.8	8.6
Belgique	83.2	63.5	21.5	10.2	77.8	63.3	17.8	9.7
Allemagne	83.2	58.7	21.2	7.3	78.4	57.9	18.2	6.7
France	85.7	63.6	23.8	9.9	78.7	62.7	19.3	9.7
Luxembourg	83.6	67.1	21.6	11.8	78.5	65.8	17.8	11.5
Portugal	84.0	58.7	21.8	6.4	77.6	60.7	18.1	7.9

Source : STATEC, EUROSTAT (EU-SILC)

En Norvège et en Suède, les hommes de 65 ans peuvent espérer vivre respectivement 14.7 ans et 13.9 ans en bonne santé (sans limitation des activités quotidiennes) et les femmes respectivement 15.9 et 15.2 ans. En Estonie, en Lettonie et en Slovaquie, l'espérance de vie en bonne santé est beaucoup plus réduite (entre 3 et 6 années à 65 ans). Au Portugal, l'espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans est de 6.4 années pour les femmes et de 7.9 années pour les hommes.

Graphique 6 : Les 3 indicateurs de perception de l'état de santé selon le revenu, 2011 (en % de la population)



Source : STATEC (EU-SILC)

Les inégalités de santé sont significatives

Les citoyens ne sont pas égaux en termes de santé et de perception de leur santé. Parmi les personnes dont les revenus sont les plus faibles, ici le 1^{er} quintile des revenus (20% des revenus les plus faibles), près de 15% affirment être en mauvaise ou très mauvaise santé, contre seulement 4 % chez les personnes ayant les 25% des revenus les plus élevés. Plus de 23% des

personnes se situant sans le 1^{er} quintile des revenus font état d'une limitation de leurs activités à cause d'un problème de santé, alors que le pourcentage correspondant n'est que de 14% pour les personnes ayant les revenus les plus élevés. 24% des personnes ayant les revenus les plus faibles ont un problème de santé ou un handicap de longue durée, contre 18% des personnes les mieux loties en termes de revenus.

D'une manière, générale, les personnes ayant un emploi ont une perception de leur santé qui est meilleure que les personnes au chômage et les autres inactifs. Au Luxembourg, 14.0% des personnes en emploi affirment avoir un problème de santé ou un handicap de longue durée, alors que le pourcentage correspondant pour les chômeurs est de 30.0%. 32.2% des chômeurs se sentent limités dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé, contre 12.5% des personnes en emploi. Seulement 4.2% des personnes ayant un travail affirment être en mauvaise ou très mauvaise santé, mais 18.9% des chômeurs sont dans ce cas.

Tableau 3 : Les 3 indicateurs de perception de la santé selon le statut d'activité au Luxembourg, 2011 (en %)

	Personnes avec un problème de santé ou un handicap de longue durée	Personnes limitées dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème de santé depuis au moins 6 mois	Personnes affirmant être en mauvaise ou très mauvaise santé
Personnes en emploi	14.0	12.5	4.2
Chômeurs	30.0	32.2	18.9
Retraités	37.2	30.9	13.6
Autres inactifs	24.1	22.7	10.9

Source : STATEC (EU-SILC)

Institut national de la statistique et des études économiques

Tél.: 247-84219
info@statec.etat.lu

www.statistiques.lu

ISSN 2304-7135