

js_check

js_check [textq]

questionnaire
survey

information

Informatione fir de Questionnaire ze beäntweren:

Benotzt fir ze scrolle wgl. nëmmen d’Knäppecher, déi ënnen op all Säit vum Questionnaire ugewise ginn.

Wgl. beäntwert d’Froen der Rei no an iwwersprangt keng.

Jee no Froentyp kann et verschidde Méiglechkeete ginn, d’Fro ze beäntweren.

Meeschtens kënnt Dir Är Fro duerch Klicken op d’Äntwertfeld aginn. Wann Dir e Feeler gemaach hutt, klickt einfach nach eng Kéier an dat richtegt Äntwertfeld. Dir kënnt d’Äntwerte vun der viregter Säit gesinn, wann Dir den Zeréck-Knäppche benotzt.

Dir kënnt de Questionnaire mat Ärem perséinlechen Zougangscode nëmmen eng Kéier ausfëllen. Dir kënnt de Questionnaire och jidderzäit ënnerbriechen a méi spéit weider ausfëllen. Nodeem Dir Äre Questionnaire ofgeschloss an op der leschter Säit bestätegt hutt, hutt Dir keen Zougrëff méi dorop.

information [textq]

h1

A wéi engem Joer gouf Dir gebuer?

Gitt wgl. eng 4-stelleg Joreszuel un (z.B. 1980)

h1 [numq]

range 1930:2012

1:

assert((h1.1 ne _missing)) "Äntwert wgl. op dës Fro."

h1b

Hat Dir dëst Joer scho Gebuertsdag?

h1b [singleq]

1: Jo
2: Nee

t1

Leider kënne mir nëmme Leit befroen, déi tëschen 16 a 74 Joer al sinn. Mir mussen dofir elo mat dem Interview ophalen. Merci fir Är Bereetschaft, Informatiounen zur Verfügung ze stellen.

t1 [textq] flt=((age_in_years lt 16) or (age_in_years gt 74))

survey_inner flt=((age_in_years ge 16) and (age_in_years le 74))

h2

Sidd Dir...?

h2 [singleq]

1: männlech
2: weiblech

99: Kann net äntweren / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h2) ge 1) and ((h2 eq _missing) or ([99] in [h2])))

scr_h12

A wéi enger Gemeng (net Uertschaft) wunn Dir?

h12 [singleq]

- 9999:
79: Beaufort
80: Bech
60: Beckerich
81: Berdorf
25: Bertrange
11: Bettembourg
50: Bettendorf
86: Betzdorf
36: Bissen
87: Biwer
69: Boulaide
51: Bourscheid
100: Bous-Waldbredimus
48: Clervaux
35: Colmar-Berg
82: Consdorf
26: Contern
94: Dalheim
52: Diekirch
12: Differdange
2: Dippach
13: Dudelange
83: Echternach
62: Ell
53: Erpeldange-sur-Sûre
14: Esch-sur-Alzette
74: Esch-sur-Sûre
54: Ettelbruck
55: Feulen
37: Fischbach
88: Flaxweiler
15: Frisange
3: Garnich
70: Goesdorf
89: Grevenmacher
68: Groussbus-Wal
10: Habscht
38: Heffingen
44: Helperknapp
27: Hesperange
90: Junglinster
9: Käerjeng
16: Kayl
4: Kehlen
73: Kiischpelt
5: Koerich
6: Kopstal
71: Lac de la Haute-Sûre
39: Larochette
95: Lenningen
17: Leudelange
40: Lintgen
41: Lorentzweiler
1: Lëtzebuerg
7: Mamer
91: Manternach
42: Mersch
92: Mertert
56: Mertzig
18: Mondercange
96: Mondorf-les-Bains
28: Niederanven
43: Nommern
49: Parc Hosingen
19: Pétange
61: Préizerdaul
76: Putscheid
63: Rambrouch
20: Reckange-sur-Mess
64: Redange/Attert
57: Reisdorf
97: Remich
21: Roeser
85: Rosport-Mompach
22: Rumelange
65: Saeul
29: Sandweiler
23: Sanem
99: Schengen
58: Schieren
24: Schifflange
30: Schuttrange
98: Stadtbredimus
8: Steinfort
31: Steinsel
32: Strassen
78: Tandel
46: Troisvierges
66: Useldange
59: Vallée de l'Ernz
77: Vianden
67: Vichten
84: Waldbillig
33: Walferdange
34: Weiler-la-Tour
47: Weiswampach
75: Wiltz
45: Wincrange
72: Winseler
93: Wormeldange
h12_ka [singleq]

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h12) ge 1) and ((h12 eq 9999) or (h12_ka eq 99)))

assert((not(((9999 _missing] in [h12])) xor (h12_ka eq 99))) "Äntwert wgl. op dës Fro."

h4a

Wéi eng Nationalitéit hutt Dir? Wann Dir eng zweet Nationalitéit hutt, gitt déi wgl. an der nächster Fro un.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h4a [singleq]

- 1: Lëtzebuergesch
- 2: Portugisesch
- 3: Franséisch
- 4: Italienesch
- 5: Belsch
- 6: Däitsch
- 7: Spuenesch
- 8: Rumänesch
- 9: Britesch
- 10: Polnesch
- 11: Hollännesch
- 12: Chineesch
- 13: Griichesch
- 14: Montenegresch
- 15: Indesch

16: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{h4a}) \geq 1) \text{ and } ((\text{h4a} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{h4a}])))$

assert(((num(h4a.16.open) ge 1) xor not([16] in [h4a]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollständeg)"

h4b

Hutt Dir eng zweet Nationalitéit. Wa jo, wéi eng?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h4b [singleq]

- 17: Keng zweet Nationalitéit
- 1: Lëtzebuergesch
- 2: Portugisesch
- 3: Franséisch
- 4: Italienesch
- 5: Belsch
- 6: Däitsch
- 7: Spuenesch
- 8: Rumänesch
- 9: Britesch
- 10: Polnesch
- 11: Hollännesch
- 12: Chineesch
- 13: Griichesch
- 14: Montenegresch
- 15: Indesch

16: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{h4b}) \geq 1) \text{ and } ((\text{h4b} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{h4b}])))$

assert(((num(h4b.16.open) ge 1) xor not([16] in [h4b]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollständeg)"

h3

A wéi engem Land gouft Dir gebuer?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h3 [singleq]

- 1: Lëtzebuerg
- 2: Portugal
- 3: Frankräich
- 4: Italien
- 5: Belsch
- 6: Däitschland
- 7: Spuenien
- 8: Rumänien
- 9: Vereenegt Kinneksräich
- 10: Polen
- 11: Holland
- 12: China
- 13: Griicheland
- 14: Montenegro
- 15: Indien

16: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{h3}) \geq 1) \text{ and } ((\text{h3} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{h3}])))$

assert(((num(h3.16.open) ge 1) xor not([16] in [h3]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollständeg)"

h6a

Sidd Dir berufflech aktiv?

h6a [singleq]

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{h6a}) \geq 1) \text{ and } ((\text{h6a} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{h6a}])))$

h7

Sidd Dir...?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h7 [singleq] flt=(h6a eq 1)

- 1: Salarié(e)/Fonctionnaire
- 2: Selbstänneg täteg mat Employéen
- 3: Selbstänneg täteg ouni Employéen
- 4: Familljemember, deen am Familljebetrieb aushëlleft (ouni en normale Salaire ze kréien)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h7) ge 1) and ((h7 eq _missing) or ([99] in [h7])))

h9

Hutt Dir...?

h9 [singleq] flt=(h6a eq 1)

- 1: eng permanent Aarbecht oder e Contrat à durée indéterminée (CDI)
- 2: eng temporär Aarbecht oder e Contrat à durée déterminée (CDD)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h9) ge 1) and ((h9 eq _missing) or ([99] in [h9])))

h8

Schafft Dir...?

h8 [singleq] flt=(h6a eq 1)

- 1: a Vollzäit
- 2: an Deelzäit

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h8) ge 1) and ((h8 eq _missing) or ([99] in [h8])))

h6b

Dir hutt momentan keng Aarbecht. Wat beschreift Är Situatioun am beschten?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h6b [singleq] flt=((h6a eq 2) or (h6a eq 99))

- 1: Dir sidd aarbechtslos
- 2: Dir sidd Student oder Schüler (Vollzäit, schafft net)
- 3: Dir sidd am Congé de maternité oder am Congé parental
- 4: Dir maacht eng Léier
- 5: Dir maacht e bezuelte Stage
- 6: Dir sidd krank geschriwwen
- 7: Dir sidd an der Pensioun oder Preretraite oder Dir hutt mat schaffen opgehalen
- 8: Dir sidd Dauerinvalid
- 9: Dir sidd Hausfra/Hausmann
- 10: Dir sidd wéinst engem anere Grond inaktiv
- 11: Kann net äntwerten / Äntwere léiwer net

h10

A wéi engem Wirtschaftssecteur schafft Dir?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h10 [singleq] flt=(h6a eq 1)

- 1: Landwirtschaft, Forstwirtschaft a Fëscherei
- 2: Exploitatioun vu Minnen a Carrièren
- 3: Fabrikatioun
- 4: Produktioun an Distributioun vu Stroum, Gas, Damp a Klimatiséierung
- 5: Waasserdistributioun; Ofwaasser- an Offallentsuergung an Eliminatioun vun Ëmweltverschmutzungen
- 6: Bausecteur
- 7: Grouss- an Einzelhandel; Reparatur vu motoriséierte Gefierer a Motorrieder
- 8: Transport a Stockage
- 9: Beherbergung a Gastronomie
- 10: Informatioun a Kommunikatioun
- 11: Finanz- an Assurancëservicer
- 12: Immobiliësecteur
- 13: Erbrénge vu professionellen, wëssenschaftlechen an technesche Servicer
- 14: Erbrénge vun administrativen an ënnerstëtzende Servicer
- 15: Ëffentlech Verwaltung, Verdeedegung, obligatoresch Sozialversécherung
- 16: Educatioun
- 17: Gesondheets- a Sozialwiesen
- 18: Konscht, Ënnerhaltung a Fräizäit

19: Aner Déngschtleeschungen, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h10) ge 1) and ((h10 eq _missing) or ([99] in [h10])))

assert(((num(h10.19.open) ge 1) xor not([19] in [h10]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h11

Zu wéi enger Grupp gehéiert Äre Beruff?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou
detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h11 [singleq] flt=(h6a eq 1)

- 1: Beruffer beim Militär (Offizéier an der Arméi, Ënneroffizéier an der Arméi, militäresch Beruffer, aner Räng)
- 2: Manager, Direkteren (Generaldirekteren, héich Fonctionnaires a Legislaturen / administrativ a kaufmännesch Manager / Produktiounsleeder a Manager fir spezialiséiert Déngschtleschtungen / Manager an der Gastronomie, Catering, Einzelhandel an aner Servicer)
- 3: Akademesch Beruffer (Fachleit aus Wëssenschaft an Ingenieurswiesen / Gesondheetspersonal / Fachleit am Bildungswiesen / Geschäftsleit a Fachleit an der Administratioun / Fachléit an der Informatiouns- a Kommunikatiounstechnik / Rechtsexperten, Fachleit a soziale Beruffer an aus dem kulturelle Beräich)
- 4: Techniker an aner vergläichbar a gläichrangeg net-technesch Beruffer (Techniker a Wëssenschaft an Ingenieurswiesen / Techniker a Gesondheetsberuffer Techniker an de Finanzen an an der Verwaltung / Techniker am rechtlechen, sozialen, kulturellen an an ähnliche Beräicher / Informatiouns- an Kommunikationstechniker)
- 5: Büroemployéen an ähnlech Beruffer (emeng Büros- a Sekretariatsmataarbechter / Mataarbechter am Service Clientèle / Employéen an der Comptabilitéit a Materialerfaassung / Aner Hëllefen am Büro)
- 6: Déngschtleschtungsberuffer, Commerçanten a Verkeefer (Beschäftegter am perséinlechen Déngscht, Verkeefer / Fleegepersonal / Beschäftegter am SchutzdéngschtAUSSERBotzpersonal an Hëllefen Assistenten an der Preparatioun vun Iesswueren Aarbechter an der Offallentsuergung an aner Hëlfeaarbechten)
- 7: Qualifizéiert Aarbechter a Landwirtschaft, Forstwirtschaft a Fëscherei (Qualifizéiert Landaarbechter, Fierschteren, Fëscher a Jeeër (Maartproduktioun) / Baueren, Fëscher, Jeeër a Sammler (Eegebedarf)AUSSERLandaarbechter, Aarbechter an der Forstwirtschaft a Fëscherei)
- 8: Qualifizéiert Beruffer an der Industrie an dem Handwierk (Bauaarbechter an ähnlech Beruffer, ausser Elektriker / Schlässer, Maschinnenaarbechter a vergläichbar Beruffer / Handwierker an Dréckereiaarbechter / Aarbechter an Elektroberuffer / Beschäftegter a vergläichbar Beruffer an der Liewensmëttelveraarbechtung, Holzveraarbechtung, Bekleedung an aner handwierklechen Commercen)
- 9: Chauffeuren, Operateuren a Monteuren vun Anlagen a Maschinnen (Opérateur vu stationären Anlagen a Maschinnen / Monteuren / Chauffeuren an Operateuren vu mobillen Anlagen)
- 10: Hëlfeaarbechter (Botzpersonal an Hëllefen / Landaarbechter, Aarbechter an der Forstwirtschaft a Fëscherei / Minnenaarbechter, Bauaarbechter, Aarbechter an der Produktioun an am Transport / Assistenten an der Preparatioun vun Iesswueren / Stroosseverkeefer a vergläichbar Serviceaarbechter / Aarbechter an der Offallentsuergung an aner Hëlfeaarbechter)
- 11: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerten flt=((timesSent(h11) ge 1) and ((h11 eq _missing) or ([99] in [h11])))

assert(((num(h11.11.open) ge 1) xor not([11] in [h11])))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h111

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?
Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h111 [singleq] flt=(h11 eq 1)

- 1: Offizéier an der Arméi
2: Ënneroffizéier an der Arméi
3: militäresch Beruffer, aner Rang
4: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h111) ge 1) and ((h111 eq _missing) or ([99] in [h111])))

assert(((num(h111.4.open) ge 1) xor not([4] in [h111])))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h1110

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?
Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h1110 [singleq] flt=(h11 eq 2)

- 11: Generaldirekteren, héich Fonctionnaires a Legislaturen
12: administrativ a kaufmännesch Manager
13: Produktionsleeder a Manager fir spezialiséiert Déngschtleeschungen
14: Manager an der Horesca, Catering, Einzelhandel an aner Servicer
15: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h1110) ge 1) and ((h1110 eq _missing) or ([99] in [h1110])))

assert(((num(h1110.15.open) ge 1) xor not([15] in [h1110])))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h1120

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?
Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h1120 [singleq] flt=(h11 eq 3)

- 21: Fachleit aus Wëssenschaft an Ingenieurswiesen (Physiker, Chemiker, Mathematiker, Biowëssenschaftler, Ingenieuren, Architekten, Urbanisten, Geometer, Experten, Designer, etc.)
22: Gesondheetspersonal (Dokteren, Diploméiert Krankefleeger an Hiewanen, Fachleit aus der Medezin an der Komplementarmedezin, Paramedezinesch Fachleit, Veterinären, Apdikter, Physiotherapeuten, etc.)
23: Fachleit am Bildungswiesen (Professeren, Schoulmeeschteren, Erzéier fir Spillschoulskanner, etc.)
24: Geschäftsleit a Fachleit an der Administratioun (Finanzfachleit, Comptabelen, Finanz- a Verméigensberoder, Verwaltungsfachleit, Verkeefer, Marketing- a Public Relations-Fachleit, etc.)
25: Fachleit an der Informatiouns- a Kommunikatiounstechnik (Software- an Applikatiounsentwéckler an Analytiker, Spezialiste fir Datebanken an Netzwierker, etc.)
26: Juristen, Fachleit a soziale Beruffer an aus dem kulturelle Beräich (Rechtsexperten, Affekoten, Riichter, Archivisten, Bibliothekären an ähnlech Positiounen, Ekonomisten, Soziologen, Auteuren, Journalisten, Linguisten, kreativ an duerstellend Kënschtler)
27: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h1120) ge 1) and ((h1120 eq _missing) or ([99] in [h1120])))

assert(((num(h1120.27.open) ge 1) xor not([27] in [h1120])))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h1130

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h1130 [singleq] flt=(h11 eq 4)

31: Fachleit a Wëssenschaft an Ingenieurswiesen (Fachkraaft an Natur- an Ingenieurswëssenschaften, Bau- aFäerdegungleeder, Prozessleedtechniker, Fachleit an de Biowëssenschaften, Landwirtschaft a Forstwirtschaft, Kapitänen a Piloten an ähnlech Beruffer)

32: Fachleit a Gesondheetsberuffer (Fachleit a Medezin a Pharmakologie, Krankefleeger an Hiewanen, veterinäirmedezinesch Assistenten, Fachleit an anere Gesondheetsberuffer (Optiker, Rettungssanitäter), etc.)

33: Fachleit an de Finanzen an an der Verwaltung (Fachleit a Finanzen a Mathematik, Handelsvertrieeder an Akeefen an Agente fir Maklerdéngschtleeschungen, Employéen an der Administratioun a spezialiséiert Sekretären, Fachleit an de staatlechen Agencen)

34: Fachleit am rechtlechen, sozialen, kulturellen an an ähnliche Beräicher (Rechtsexperten, sozial a reliéis Fachleit, Sport- a Fitnessstrainer, Artisten, Fachleit a Kultur a Konscht souwéi Chefkäch)

35: Informatiouns- an Kommunikationstechniker (Techniker fir Informatiouns- a Kommunikatiounstechnik an Clientsbetreierung, Techniker an Telekommunikatioun a Rundfunk)

36: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h1130) ge 1) and ((h1130 eq _missing) or ([99] in [h1130])))

assert(((num(h1130.36.open) ge 1) xor not([36] in [h1130]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h1140

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h1140 [singleq] flt=(h11 eq 5)

41: Allgemeng Büros- a Sekretariatsmataarbechter (Büroemployéen, Sekretären, Operateuren fir Saisie, etc.)

42: Chargé am Service Clientèle (Caissieren, , Receptionisten, Telefonisten, Interviewer, Clientsbetreierung etc.)

43: Employéen an der Comptabilitéit a Materialgestioun (Employéen an Comptabilitéit- a Finanzservicer, Responsabel fir Bestellungen, Inventaire an Transport)

44: Aner Hëllefen am Büro (Employéen an der Codéierung, Archivisten, Kopéierer, Bréifzousteller a Sortéierer)

45: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h1140) ge 1) and ((h1140 eq _missing) or ([99] in [h1140])))

assert(((num(h1140.45.open) ge 1) xor not([45] in [h1140]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h1150

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h1150 [singleq] flt=(h11 eq 6)

51: Beschäftegter am direkten Déngscht un Clienten (Reesbegleeder, Chauffeur am ëffentleche Verkéier, Reesguide, Käch, Garçonnen a Barkeeperen, Coiffeuren, Estheticiennen, Portieren an Haushälterin, aner vergläichbar Beruffer mam direkten Déngscht un Clienten)

52: Verkeefer (Stroossen- a Maartverkeefer, Verkeefer a Butteker, Caissieren, Surveillanten a Butteker, aner Aarbechter am perséinlechen Déngscht etc.)

53: Fleegepersonal (Kannerbetreier an Hëllefsprofesseren, Fleegepersonal a Gesondheetsberuffer)

54: Beschäftegter am Schutzdéngscht (Pompjeeën, Polizisten, Surveillanten am Prisong, Iwwerwaachungsleit, etc.)

55: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h1150) ge 1) and ((h1150 eq _missing) or ([99] in [h1150])))

assert(((num(h1150.55.open) ge 1) xor not([55] in [h1150]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h1160

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?
Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h1160 [singleq] flt=(h11 eq 7)

- 61: Qualifizéiert Landaarbechter (Agrarproduktioun)
- 62: Qualifizéiert Aarbechter an der Forstwirtschaft, Juegd a Fëscherei (Agrarproduktioun)
- 63: Baueren, Fëscher, Jeeër a Sammler (Eegebedarf)

64: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h1160 ge 1) and ((h1160 eq _missing) or ([99] in [h1160])))

assert(((num(h1160.64.open) ge 1) xor not([64] in [h1160]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h1170

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h1170 [singleq] flt=(h11 eq 8)

- 71: Bauhandwierk a vergläichbar Beruffer, ausser Elektriker (Steemetzer, Zammermänner a Schräiner, Daachdecker, Plätterchersleeër, Glaser, Moler, etc.)
72: Schlässer, Maschinenaarbechter a vergläichbar Beruffer (Schmëdd, Schweesser, Maschinnen- an Automecanicien a Reparateuren, etc.)
73: Dréckereiaarbechter a Beruffer am Konschthandwierk
74: Aarbechter an Elektroberuffer
75: Beschäftegter an der Liewensmëttelveraarbechtung, Holzveraarbechtung, Bekleedung an aner Handwierksberäicher a vergläichbar Beruffer (Metzler, Bäcker, Miwwelschräiner, Schneideren, Schousteren)
76: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h1170) ge 1) and ((h1170 eq _missing) or ([99] in [h1170])))

assert(((num(h1170.76.open) ge 1) xor not([76] in [h1170]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

h1180

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h1180 [singleq] flt=(h11 eq 9)

- 81: Operateur vu stationären Anlagen a Maschinnen
82: Monteuren (Monteuren vu mechanesch Maschinnen, Monteuren vun elektreschen an elektronischen Equipementer, etc.)
83: Chauffeuren an Operateure vu mobilen Anlagen (Lokomotivfërer an ähnlech Beruffer, Auto- a Camionschaufferen, Chauffere vu Schwéiertransporter a Buschaufferen, Taxischaufferen, Operateuren vu mobilen Anlagen, Schëffsbesatzungen, etc.)
84: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h1180) ge 1) and ((h1180 eq _missing) or ([99] in [h1180])))

h1190

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruf a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h1190 [singleq] flt=(h11 eq 10)

- 91: Botzpersonal an Hëllef (Haus-, Hotel- a Bürosbotzpersonal an Hëllef, Fënsterbotzer, Wäsch- a Streckpersonal, aner Botzpersonal, etc.)
92: Landaarbechter, Aarbechter an der Forstwirtschaft a Fëscherei
93: Minnenaarbechter, Bauaarbechter, Aarbechter an der Produktioun an am Transport
94: Assistenten an der Preparatioun vun Iesswueren (Virbereeder vu Fastfood, Kichenhëllef, etc.)
95: Stroosseverkeef a vergläichbar Serviceaarbechter
96: Aarbechter an der Offallentsuergung an aner Hëllefsaarbechter (Aarbechter an der Offallentsuergung, Gepäckdréier, Päckzousteller, Geleeënheetsaarbechter, etc.)
97: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(h1190) ge 1) and ((h1190 eq _missing) or ([99] in [h1190])))

assert(((num(h1190.97.open) ge 1) xor not([97] in [h1190]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

a1

Hutt Dir oder eng aner Persoun an Ärem Stot Accès op den Internet doheem? (iwwer iergendeen Apparat)

a1 [singleq]

- 1: Jo
2: Nee
3: Weess net

internet

Déi folgend Froe bezéie sech op Är eege Benotzung vum Internet op iergendenger Plaz (doheem, op der Aarbecht oder op anere Plazen) iwwer e beliibegen Apparat (Desktop-Computer, Laptop, Tablet, Handy oder Smartphone, Smart-Apparater, asw.).

internet-{textq}

b_b1

b1

Wéini hutt Dir fir d' lescht den Internet benotzt?

b1 [singleq] flt=(isCATI eq 1)

- 1: An de leschten 3 Méint
2: Virun 3 Méint bis engem Joer
3: Méi laang wéi 1 Joer
4: Nach ni

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(b1) ge 1) and ((b1 eq _missing) or ([99] in [b1])))

b2

Wéi oft hutt Dir am Duerchschnëtt den Internet an de leschten 3 Méint benotzt?

b2 [singleq] flt=((b1 eq 1)

- 1: E puer Mol pro Dag
- 2: Eemol pro Dag oder bal all Dag
- 3: Op d'mannst ee Mol an der Woch (mee net all Dag)
- 4: Manner wéi eemol an der Woch

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerten flt=((timesSent(b2) ge 1) and ((b2 eq _missing) or ([99] in [b2])))

b3

Op wéi engem vun deene folgenden Apparater hutt Dir am Laf vun deene leschten 3 Méint den Internet benotzt?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

b3 [multiq] flt=((b1 eq 1)

- 1: Desktop-Computer
- 2: Laptop
- 3: Tablet
- 4: Smartphone oder soss en Handy, deen eng Connexioun mam Internet erméiglecht
- 5: Aner Apparater (z.B. Smart-TV, Smart-Lautspriecher, Spillkonsol, E-Book-Reader, Smartwatch)

b4

Fir wéi eng vun de folgenden Aktivitéiten hutt Dir an deene leschten 3 Méint den Internet (inklusive iwwe Appen) fir privat Zwecker benotzt?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

b4 [multiq] flt=((b1 eq 1)

Kommunikatioun

- 1: Fir E-Mailen ze verschécken oder ze kréien
- 2: Fir iwwe Internet ze telefonéieren (Video Uriff mat abegraff), zum Beispiill iwwe Skype, Messenger, WhatsApp, Facetime, Viber, Snapchat, Zoom, MS Teams, Webex
- 3: Fir passiv op sozialen Netzwierker ze participéieren (duerch Creatioun vun engem User-Profil, Konsultatioun, Liesen oder Ukucke vun Inhalter)
- 4: Fir aktiv op soziale Netzwierker ze participéieren duerch d'Poste vu Messagen oder anere Beiträg z.B. op Facebook, X (fréier Twitter), Instagram, Snapchat, TikTok, asw.
- 5: Fir Instant messaging ze benotzen, d.h. den Echange vun Noriichten iwwe Skype, Messenger, WhatsApp, Viber oder Snapchat

Zougang zu Informatiounen

- 6: Fir Norrichtensäiten - Zeitungen - Zäitschrëften online ze liesen
- 7: Fir Gesondheetsinformatiounen ze sichen, z.B. iwwe Verletzungen, Krankheeten, Ernärungsfroen, méi gesond Liewen, asw.
- 8: Informatiounen iwwe kierperlech Gesondheet (z. B. iwwe Grippe-symptomer, héije Bluttdrock, Medikamenter géint Péng, chirurgesch Agrëffer, Ernärung, gesondheetsfërdernd Moossnamen)
- 9: Informatiounen iwwe psychesch Gesondheet (z. B. Burnout, Depressioun, Angschtzoustänn, Iessstéierung, Stresssofbau)
- 10: Fir Informatiounen iwwe Wueren oder Servicer ze fannen
- 11: Sich no Informatiounen iwwe d'Sécherheet vu Produiten (z. B. Informatiounen iwwe domat verbonne Risiken oder gesondheetlech Geforen, Zësummesetzung, Instruktioune fir eng sécher Verwendung, Kontaktinformatiounen fir d'Meldung vu Sécherheetsproblemer)

Zivil a politesch Participatioun

- 12: Fir Meenungen iwwe zivilgesellschaftlech oder politesch Themen op Websäiten oder a sozialen Netzwierker ze äusseren (z. B. Facebook, X (fréier Twitter), Instagram, YouTube)
- 13: Fir bei Online-Berodungen oder Ofstëmmungen iwwe zivilgesellschaftlech oder politesch Themen ze participéieren(z. B. Stadplaning, Ënnerschreiw vum enger Petitioun)

Berufsliewen

- 14: Fir eng Aarbecht ze sichen oder eng Kandidatur ze verschécken

Aner Online-Servicer

- 15: Fir Wueren oder Dëngschtleeschungen iwwe eng Websäit oder App ze verkafen, z.B. eBay, Facebook Marketplace, Shpock
- 16: Fir Internet-Banking (inklusive Mobile-Banking) ze machen

999: Näischt heivunner single

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerten single flt=((timesSent(b4) ge 1) and (not([1:22] in [b4])) or ([998 99] in [b4])))

b_socialnetwork flt=([3 4] in [b4])

sn1

A wéi enge sozialen Netzwierker participéiert Dir (passiv oder aktiv)?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen déi zoutreffen.

sn1 [multiq]

- 1: Facebook
- 2: X (fréier Twitter)
- 3: Instagram
- 4: TikTok
- 5: Pinterest
- 6: LinkedIn
- 7: Tumblr

8: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerten single flt=((timesSent(sn1) ge 1) and (not([1:22] in [sn1])) or ([998 99] in [sn1])))

assert(((num(sn1.8.open) ge 1) xor not([8] in [sn1]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

sn2

Wéi oft am Dag kuckt Dir aus private Grënn an d'sozial Netzwierker?

sn2 [singleq]

- 1: Net all Dag
- 2: Ee Mol den Dag
- 3: 2 - 5 Mol den Dag
- 4: 6 -10 Mol den Dag
- 5: Méi wéi 10 Mol den Dag

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(sn2) ge 1) and ((sn2 eq _missing) or ([99] in [sn2])))

sn3

Wéi vill Zäit verbréngt Dir am Duerchschnëtt pro Dag an de sozialen Netzwierker?

sn3 [singleq]

- 1: Manner wéi eng Stonn
- 2: 1 - 3 Stonnen
- 3: 3 - 5 Stonnen
- 4: Méi wéi 5 Stonnen
- 5: Weess net

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(sn3) ge 1) and ((sn3 eq _missing) or ([99] in [sn3])))

sn4

Deelt Dir fir privat Zwecker Fotoen an/oder Videoen/Clippen op Sharing-Plattformen (z.B. TikTok, Youtube, Byte) oder an de sozialen Netzwierker (z.B. Facebook, Instagram)?

sn4 [singleq]

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(sn4) ge 1) and ((sn4 eq _missing) or ([99] in [sn4])))

sn5

Op wéi enge Sharing-Plattformen oder a wéi enge sozialen Netzwierker post Dir Fotoen an/oder Videoen/Clippen?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

sn5 [multiq] flt=(sn4 eq 1)

- 1: Facebook
- 2: Instagram
- 3: Youtube
- 4: TikTok
- 5: Twitch
- 6: Vimeo
- 7: Byte
- 8: Dailymotion

9: Aner Sharing-Plattformen, präziséiert wgl.

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(sn5) ge 1) and (not([1:22] in [sn5])) or ([998 99] in [sn5])))

assert(((num(sn5.9.open) ge 1) xor not([9] in [sn5])))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

sn6

Wéi laang haalt Dir et aus ouni sozial Netzwierker ?

sn6 [singleq]

- 1: Manner wéi eng Stonn
- 2: 1 - 3 Stonnen
- 3: 3 - 6 Stonnen
- 4: 6 - 12 Stonnen
- 5: Een Dag
- 6: E puer Deeg
- 7: Weess net

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(sn6) ge 1) and ((sn6 eq _missing) or ([99] in [sn6])))

b_ai flt=(b1 eq 1)

ai

Generativ kënschtlech Intelligenz (KI) kann op der Basis vun disponibelen Informatiounen a Musteren, déi se aus besteeënde Beispiller geléiert huet, nei Inhalter erstellen, z. B. Texter, Biller, Programméierkoden, Videoen oder aner Donnéeën. Fir dës Inhalter z'erstellen, brauch se en Input oder eng Opfuerderung duerch Notzer, z. B. eng Fro, Uweisungen oder e Sujet, op déi se sech konzentréiere soll.

ai [textq]

ip_ai1

Hutt Dir u Formatiounen iwwer d'Notzung vu verschidden Instrumenter vun der generativer kënschtlecher Intelligenz (KI) deelgeholl (z. B. ChatGPT, Copilot, LLaMA, Midjourney, DALL-E, Claude, DeepSeek, Le Chat - Mistral AI)?

ip_ai1 [singleq]

- 4: Nee, ech benotzen keng AI.
- 1: Nee ech hu mer des Kompetenzen duerch Experimentéieren an Ausprobiéiere selwer bäibruengt.
- 2: Jo, ech hu vu mengem Employeur bezuelte Formatioune besicht oder vu menger Schoul.
- 3: Jo, ech hunn un enger Online-Formatioun deelgeholl.

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip_ai1) ge 1) and ((ip_ai1 eq _missing) or ([99] in [ip_ai1])))

b5

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint generativ KI-Tools (z. B. ChatGPT, Copilot, Gemini, LLaMA, Midjourney, DALL-E, Claude, DeepSeek, Le Chat - Mistral AI) benotzt, fir Inhalter, Texter Biller, Programméierkoden oder Videoen z'erstellen?

b5 [singleq] flt=not([4] in [ip_ai1]))

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(b5) ge 1) and ((b5 eq _missing) or ([99] in [b5])))

b6

Zu wat fir engem Zweck hutt Dir generativ KI-Tools an deene leschten 3 Méint verwent?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

b6 [multiq] flt=(b5 eq 1)

- 1: Fir privat Zwecker
- 2: Fir beruflech Zwecker (Aarbecht)
- 3: Fir formal Ausbildung (z. B. Schoul oder Universitéit)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(b6) ge 1) and (not([1:22] in [b6])) or ([998 99] in [b6])))

b7

Wat ass den Haaptgrond dofir, datt Dir an deene leschten 3 Méint keng generativ KI-Tools verwent hutt?

b7 [singleq] flt=((b5 eq 2) or (ip_ai1 eq 4))

- 1: Et gouf keng Noutwennegkeet
- 2: Ech wousst net, datt se existéieren
- 3: Ech wousst net, wéi ee se benotzt
- 4: Bedenken iwwer Privatsphär, den Dateschutz an d'Online-Sécherheet
- 5: Aner

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(b7) ge 1) and ((b7 eq _missing) or ([99] in [b7])))

ip_ai2

Wéi bewäert Dir generativ KI-Tools am Allgemengen?

ip_ai2 [singleq]

- 1: Generativ KI-Tools sinn éischter eng Bedroung
- 2: Generativ KI-Tools sinn éischter eng Chance

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip_ai2) ge 1) and ((ip_ai2 eq _missing) or ([99] in [ip_ai2])))

b8

Hutt Dir eng vun de folgende Formatiounsaktivitéiten an de leschten 3 Méint iwwert den Internet fir Bildungs-, professionell oder privat Zwecker gemaach?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

b8 [multiq] flt=(b1 eq 1)

- 1: Ofschlësse vun engem Online-Cours
- 2: Benotze vun Online-Léiermaterial (wat kee kompletten Online-Cours ass), wéi z.B. Video-Tutorials, Webinaren, elektronesch Léierbicher, Léier-Applikatiounen oder Léierplattformen
- 3: Kommunikatioun mat Enseignantinnen oder Schüler mat Hëllef vun Audio- oder Video-Online-Tools (z. B. MS Teams)

999: Näischt heivunner single

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(b8) ge 1) and (not([1:22] in [b8])) or ([998 99] in [b8])))

b9

Wann Dir an deene leschten 3 Méint Schwierigkeete bei der Notzung vum Internet hat, wéi hutt Dir versicht, dës Problemer ze léisen? (Dir wousst z. B. net, wéi Dir mat dem Déngscht, deen Dir benotzt hutt, ëmgoe sollt, Verbindungsproblemer, Computervirus).

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

b9 [multiq] flt=(b1 eq 1)

- 1: Ech hat keng Problemer single
- 2: Ech hunn ee gefrot, mir bei dem Problem ze hëllefen.
- 3: Ech hunn de Problem selwer geléist oder probéiert, en ze léisen
- 4: Ech hu kee Versuch ënnerholl, de Problem ze léisen
- 5: Ech hunn de Problem net geléist, well ech mech net trauen, Hëllef ze froen
- 6: Ech hunn de Problem net geléist, well ech net weess, wien ech no Hëllef froen kann
- 7: Aner

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(b9) ge 1) and (not([1:22] in [b9])) or ([998 99] in [b9])))

ip3

Bei wéi enger/engen Internetbenotzung(en) hu Dir Hëllef kritt ?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

ip3 [multiq] flt=([2] in [b9])

- 1: Benotzung fir ze kommunizéieren (E-Mail, Uriff iwwer Skype, Messenger, WhatsApp, Facetime, Viber, Snapchat, Zoom, MS Teams, sozial Netzwierker)
- 2: Sich no Informatiounen an/oder Liesen vun Norichtesäiten
- 3: Benotzen dat mat der Gesondheet ze dinn huet (Informatiounen nosichen iwwert eng Krankheet, en Doktesch Rendezvous huelen, asw.)
- 4: Online verkaafen oder kaafen
- 5: Online-Bankoperatiounen
- 6: Online Relatiounen mat Administratiounen
- 7: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(ip3) ge 1) and (not(([1:22] in [ip3])) or ([998 99] in [ip3])))

assert(((num(ip3.7.open) ge 1) xor not(([7] in [ip3])))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

b10

Wat waren d'Grënn, datt Dir den Internet an deene leschten 3 Méint net benotzt hutt?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

b10 [multiq] flt=([2:4] in [b1])

- 1: Kee Bedarf (well den Internet net nützlich, net interessant asw. ass)
- 2: D'Notzung vum Internet ass ze schwierig
- 3: Kierperlech oder geeschteg Schwierigkeeten den Internet ze notzen (zum Beispill e kierperlechen Handicap, Schwierigkeete mat der Vue, Demenz, besonnesch Bedierfnesser oder aner Behënnerungen)
- 4: Bedenken iwwer d'Sécherheet oder d'Privatspär, Angscht, online bedrunn oder belästegt ze ginn
- 5: Ze héich Käschte fir d'Internetverbindung oder den Ekipement
- 6: Ech si generell géint den Internet; ech trauen den Informatiounen am Internet net
- 7: Eppes anescht

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(b10) ge 1) and (not(([1:22] in [b10])) or ([998 99] in [b10])))

b_ip flt=([1 2 3 99] in [b1])

ip

Dësen Deel vum Froebou probéiert erauszefannen wéi eng Schwierigkeeten Dir eventuell begéint wann Dir den Internet benotzt a wéi Dir dës Technologie betruecht.

ip [textq]

ip1

Wéi schätzt dir Är Kompetenzen, wat d'Benotze vum Internet ugeet, op enger Skala vun 0-10 an?

ip1 [singleq]

- 1: 0 - ganz niddreg
- 2: 1
- 3: 2
- 4: 3
- 5: 4
- 6: 5
- 7: 6
- 8: 7
- 9: 8
- 10: 9
- 11: 10 - ganz héich

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip1) ge 1) and ((ip1 eq _missing) or ([99] in [ip1])))

ip1_1

Op enger Skala vun 0 bis 10, wéi géift Dir Är IT-Kenntnisser am Verglach zu Äre privaten an berufleche Kollege bewäerten?

ip1_1 [singleq]

- 1: 0 - Meng Fäegkeete si vill méi schwach
- 2: 1
- 3: 2
- 4: 3
- 5: 4
- 6: 5 - Meng Fäegkeete sinn änlech
- 7: 6
- 8: 7
- 9: 8
- 10: 9
- 11: 10 - Meng Fäegkeete si vill besser

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip1_1) ge 1) and ((ip1_1 eq _missing) or ([99] in [ip1_1])))

ip2

Hutt Dir an deene leschten 12 Méint un enger vun de follgende Formatiounsmoosnamen deelgeholl, fir Är Fäegkeeten am Ëmgang mat Computeren, Software oder Applikatiounen ze verbesseren?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

ip2 [multiq]

- 1: Online-Formatioun
- 2: Autodidaktesch duerch selwer ausprobéieren an experimentéieren
- 3: Gratis Formatiounen (net vu mengem Employeur), déi vun ëffentleche Programmer oder Organisatiounen ugebuede ginn (Computerclubb, Associatiounen, asw.)
- 4: Formatiounen, déi vu mengem Employeur, menger Schoul bezuelt oder ugebuede ginn
- 999: Näischt dovun single

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(ip2) ge 1) and (not(([1:22] in [ip2])) or ([998 99] in [ip2])))

ip4

Op enger Skala vu 0 bis 10 : Fannt Dir datt d'Benotze vum Internet Iech d'Liewe méi einfach oder méi komplizéiert mécht?

ip4 [singleq]

- 1: 0 - Méi einfach
- 2: 1
- 3: 2
- 4: 3
- 5: 4
- 6: 5
- 7: 6
- 8: 7
- 9: 8
- 10: 9
- 11: 10 - Méi komplizéiert

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip4) ge 1) and ((ip4 eq _missing) or ([99] in [ip4])))

ip5

Wéi een(eng) Virdeeler hutt Dir aus dem Benotze vum Internet gezunn?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

ip5 [multiq]

- 1: Mat menge Frënn an/oder menger Famill a Kontakt bleiwen oder méi Kontakt mat hinnen hunn
- 2: Erëm Kontakt siche mat Leit, déi ech aus den Ae verluer hunn
- 3: Nei Leit kenneléieren
- 4: Eng Aarbechtsplaz fannen oder sichen
- 5: An der Aarbecht (oder Studium) méi effikass sinn
- 6: Eng gratis Formatioun fannen / maachen
- 7: Wueren oder Servicer fannen déi ech a physesche Butteker net fonnt hunn
- 8: Wueren oder Servicer fir e bessere Präis kafen am Verglach zu physesche Butteker
- 9: Besser informéiert sinn iwwert lokal oder international Neiegkeeten
- 10: Meng administrativ Kontakter erliichteren
- 11: Mech net ze langweilen
- 12: Zäit ze spueren
- 13: Meng Displacementen ze reduzéieren

14: Aner Virdeeler, wgl. präziséieren

15: Kee Virdeel [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(ip5) ge 1) and (not([1:22] in [ip5])) or ([998 99] in [ip5])))

assert(((num(ip5.14.open) ge 1) xor not([14] in [ip5]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

b_ip6

ip6a

Konnt Dir u folgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen?

ip6a [singleq]

Un Aktivitéite vun engem Sportsclub, enger Associatioun deelhuelen

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net beträff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6a) ge 1) and ((ip6a eq _missing) or ([99] in [ip6a])))

ip6b

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6b [singleq]

Är Meenung matdeelen

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net beträff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6b) ge 1) and ((ip6b eq _missing) or ([99] in [ip6b])))

ip6c

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6c [singleq]

Sech fir eng Aarbecht bewerben

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net beträff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6c) ge 1) and ((ip6c eq _missing) or ([99] in [ip6c])))

ip6d

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6d [singleq]

Eng Formatioun matmaachen

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net beträff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6d) ge 1) and ((ip6d eq _missing) or ([99] in [ip6d])))

ip6e

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6e [singleq]

E Rendez-vous beim Dokter /bei der Doktesch huelen

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6e) ge 1) and ((ip6e eq _missing) or ([99] in [ip6e])))

ip6f

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6f [singleq]

Medezinesch Resultater kréien

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6f) ge 1) and ((ip6f eq _missing) or ([99] in [ip6f])))

ip6g

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6g [singleq]

Wueren an Déngschtleeschtinge kafen

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6g) ge 1) and ((ip6g eq _missing) or ([99] in [ip6g])))

ip6h

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6h [singleq]

En administrative Formular ausfüllen

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6h) ge 1) and ((ip6h eq _missing) or ([99] in [ip6h])))

ip6i

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6i [singleq]

E Rendez-vous mat enger Verwaltung huelen

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6i) ge 1) and ((ip6i eq _missing) or ([99] in [ip6i])))

ip6j

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6j [singleq]

Sozial Leeschtungen an Hëllef froen

- 1: Jo
- 2: Nee
- 3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6j) ge 1) and ((ip6j eq _missing) or ([99] in [ip6j])))

ip6k

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir Internet misst benotzen ?

ip6k [singleq]

Aner Aktivitéit

- 1: Jo, wgl. spezifizéiert:
- 2: Nee
- 3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(ip6k) ge 1) and ((ip6k eq _missing) or ([99] in [ip6k])))

assert(((num(ip6k.1.open) ge 1) xor not([1] in [ip6k]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

ip7

Op enger Skala vun 0 bis 10, wéi empfannt Dir d'Vitesse vun den technologesche Verännerungen ?

Definitioun: Ënner technologesche Verännerunge versteet een d'Aféierung vun neie Geräter (Computer, Handy, 3D-Drécker); neie Computerprogrammen (nei Versioun, nei Uwendung), d'Dematerialisatioun/ d'Digitaliséierung ; d'Aféierung vu neien Technologien (kënschtlech Intelligenz, Gesichtserkennung, vernetzt Objekten, autonom Gefierer, Erweidert Realitéit, asw.).

ip7 [singleq]

- 1: 0 - technologesch Verännerung ass ze lues
- 2: 1
- 3: 2
- 4: 3
- 5: 4
- 6: 5 - technologesch Verännerung ass akzeptabel
- 7: 6
- 8: 7
- 9: 8
- 10: 9
- 11: 10 - technologesch Verännerung ass ze séier

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(ip7) ge 1) and ((ip7 eq _missing) or ([99] in [ip7])))**

ip8

Op enger Skala vu 0 bis 10, wéi stuuft Dir de Stress an, deen Dir beim Benotzen vum Internet empfannt?

ip8 [singleq]

- 1: 0 - Kee Stress
- 2: 1
- 3: 2
- 4: 3
- 5: 4
- 6: 5
- 7: 6
- 8: 7
- 9: 8
- 10: 9
- 11: 10 - Vill Stress

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(ip8) ge 1) and ((ip8 eq _missing) or ([99] in [ip8])))**

ip9

Bei wat fir engen Internetaktivitéiten empfannt dir Stress?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

ip9 [multiq] **flt=(ip8 ne 1)**

- 1: Benotzen fir ze kommunizéieren (E-Mail, Uriff iwwer Skype, Messenger, WhatsApp, Facetime, Viber, Snapchat, Zoom, MS Teams)
- 2: Sozial Netzwierker
- 3: Sich no Informatiounen an/oder Liesen vun Noriichtesäiten
- 4: Benotzen a Relatioun mat der Gesondheet (Informatiounen nosichen iwwert eng Krankheet, en Doktesch Rendezvous huelen, asw.)
- 5: Online verkafen oder kafen
- 6: Online-Bankoperatiounen
- 7: Online Relatiounen mat Administratiounen
- 8: Aner, wgl. präziséieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **single flt=((timesSent(ip9) ge 1) and (not([1:22] in [ip9])) or ([998 99] in [ip9])))**

assert(((num(ip9.8.open) ge 1) xor not([8] in [ip9])))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

scr_IP9_8o **flt=(ip8 ne 1)**

Wgl. spezifizéiert d'Aart vun Ärem Stress (z.B. falsch Informatiounen, Belästegung, Datesécherheet, Iwwerwaachung, asw.):

IP9_8o [openq]

IP9_8o_ka [singleq]

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren

assert(((num(IP9_8o) gt 0) xor (IP9_8o_ka ne _missing))) "Äntwert wgl. op dës Fro."

b_egovernment flt=([1 2] in [b1])

egovernment

Déi follgend Froe bezéien sech op d'Benotze vu Websäiten oder Applikatiounen vun Administratiounen (z.B. Regierungs- an/oder Justizautoritéiten op nationalem, regionalem a lokalem Niveau an d'Benotze vun öffentleche Servicer iwwer den Internet.

Kontakter iwwer manuell getippte E-Maile sollen net matgezielt ginn.

Websäiten oder Applikatiounen vun öffentlechen Administratiounen oder öffentleche Servicer schléissen Websäiten iwwer Biergerpflicht mat an (z.B. Guichet.lu fir d' Steiererklärung, Ännerung vum Wunnsätz asw.), Rechter (sozial Leeschtungen), offiziell Dokumenter (z.B. macommune.lu fir d' Carte d'Identité, Gebuertsschäin), öffentlech Bildungsservicer (öffentlech Bibliothéiken, Informatiounen iwwert d' Aschreiwung a Schoulen oder Universitétéiten), öffentlech Gesondheetsservicer (z.B. Santé.lu).

egovernment [textq]

c1

**Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker eng vun deene folgenden Aktivitéiten iwwer eng Websäit oder eng App vun
ëffentlechen Administratiounen oder Servicer duerchgefuert?**

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

c1 [multiq]

- 1: Zougrëff op bei den ëffentlechen Administratiounen oder den ëffentleche Servicer iwwer Iech gespäichert Informatiounen (z. B. Gesondheetsinformatiounen (esante.lu), MyGuichet.lu)
2: Zougrëff op Informatiounen aus ëffentlechen Datebanken oder Regëstere (z. B. Informatiounen iwwer d'Verfügbarkeet vu Bicher an ëffentleche Bibliothéiken, Kadasterregëster, Gesellschaftsregëster)
3: Ufroer vun Informatiounen (z. B. iwwer Servicer, Prestatiounen, Uspréich, Gesetzter, Öffnungszäiten)

4: Hu keng vun de genannten Tätigkeiten ausgeübt [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) [flt=\(\(timesSent\(c1\) ge 1\) and \(not\(\(\(1:22\] in \[c1\]\)\) or \(\[998 99\] in \[c1\]\)\)\)\)](#)

c2

**Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker offiziell Formulairë vun enger Websäit oder App vun enger Administratioun oder
engem ëffentleche Service erofgelueden/erausgeprint?**

c2 [singleq]

- 1: Jo
2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [flt=\(\(timesSent\(c2\) ge 1\) and \(\(c2 eq _missing\) or \(\[99\] in \[c2\]\)\)\)](#)

c3

**Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker iwwer eng Websäit oder App bei Administratiounen oder ëffentleche Servicer e
Rendezvous fixéiert oder Eppes reservéiert (z. B. Reservéiere vun engem Buch an enger ëffentlecher Bibliothék, Rendezvous mat engem
Fonctionnaire oder engem staatleche Gesondheetsdénsgschleeschter)?**

c3 [singleq]

- 1: Jo
2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [flt=\(\(timesSent\(c3\) ge 1\) and \(\(c3 eq _missing\) or \(\[99\] in \[c3\]\)\)\)](#)

c4

**Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker iwwer Ären Account op enger Websäit oder App (MyGuichet.lu, macommune.lu)
offiziell Matdeelungen/Dokumenter vun Autoritéiten oder ëffentleche Servicer (z. B. Protokollen oder Rechnungen, Bréiwer, Zoustellunge vu
Convocatioune viru Geriicht oder Gerichtsdokumenter) kritt?**

Dovunner ausgeschloss ass d'Benotze vun E-Mail- oder SMS-baséierten Informationsmessagingen oder Notifikatiounen, datt en Dokument verfügbar ass

c4 [singleq]

- 1: Jo
2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [flt=\(\(timesSent\(c4\) ge 1\) and \(\(c4 eq _missing\) or \(\[99\] in \[c4\]\)\)\)](#)

c5

**Hutt Dir Är Steuererklärung am Laf vun deene leschten 12 Méint iwwer eng Websäit oder eng Applikatioun kompletéiert, korrigéiert, oder online
agereecht?**

c5 [singleq]

- 1: Jo
2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [flt=\(\(timesSent\(c5\) ge 1\) and \(\(c5 eq _missing\) or \(\[99\] in \[c5\]\)\)\)](#)

c6

**Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker eng vun deene folgenden Aktivitéiten iwwer eng Websäit oder eng App vun
ëffentlechen Administratiounen oder Servicer duerchgefuert?**

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

c6 [multiq]

- 1: Ufroer vun offiziellen Dokumenter oder Zertifikater (z. B. Ofschlossdiplomer, Gebuerts-, Bestietnes-, Scheedungs-, Stierf- oder Wunnsätzzertifikater, Extraiten aus dem Casier)
2: Ufro fir Leeschtungen oder Uspréich (z. B. Pensioun, Chômagegeld, Kannergeld, Aschreiwung a Schoulen oder Universitëiten)
3: Areeche vun aneren Ufroen, Fuerderungen oder Reklamatiounen (z. B. Deklaratioun vun engem Déifstall bei der Police, Areeche vun enger Klo, Ufro fir eng Assistance judiciaire, Aleede vun engem Zivilverfaren virun engem Geriicht)

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) [flt=\(\(timesSent\(c6\) ge 1\) and \(not\(\(\(1:22\] in \[c6\]\)\) or \(\[998 99\] in \[c6\]\)\)\)\)](#)

c7

Aus wéi enge Grënn hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint keng offiziell Dokumenter ugefrot oder keng Fuerderungen iwwer eng Websäit oder App vun Autoritéiten oder ëffentleche Servicer gestallt?

Selektionéiert wgl. *allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.*

c7 [multiq] flt=([999] in [c6])

- 1: Ech hat weder Dokumenter unzefroen nach Reklamatiounen ze maachen [single](#)
2: Mangel u Fäegkeeten oder Kenntnisser (z. B. ech wosst net, wéi een d'Websäit/App benotzt oder dat war mer ze vill komplizéiert) [random](#)
3: Bedenken, wat d'Sécherheet vu menge perséinlechen Donnéeën ugeet oder keng Bereetschaft, online ze bezuelen (Kreditkaartebedruch) [random](#)
4: Ech hu keng elektronesch Ënnerschrëft, keng elektronesch Identitéit aktivéiert (eID) an och keen Tool fir eng eID ze benotzen (zB Luxtrust) [random](#)
5: Eng aner Persoun huet dat a mengem Opdrag gemaach (z. B. Consultant, Beroder, Familljemember) [random](#)
6: Esou en Online-Service war net verfügbar [random](#)
7: Anere Grond

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(c7) ge 1) and (not([1:22] in [c7])) or ([998 99] in [c7])))

b_c8_min flt=([1 2] in [b1])

c8_min1

Wéi ass Är Meenung zu folgenden Aussoen:

Eng eenzeg Äntwert méiglech

c8_min1 [singleq]

D'Säiten Guichet.lu\MyGuichet.lu sinn benotzerfrëndlech an einfach ze bedéngen

- 1: Averstanen
2: Guer net averstanen

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(c8_min1) ge 1) and ((c8_min1 eq _missing) or ([99] in [c8_min1])))

c8_min2

Wéi ass Är Meenung zu folgenden Aussoen:

Eng eenzeg Äntwert méiglech

c8_min2 [singleq]

D'Informatiounen op Guichet.lu\MyGuichet.lu sinn nëtzelech a sachlech

- 1: Averstanen
2: Guer net averstanen

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(c8_min2) ge 1) and ((c8_min2 eq _missing) or ([99] in [c8_min2])))

c8_min3

Wéi ass Är Meenung zu folgenden Aussoen:

Eng eenzeg Äntwert méiglech

c8_min3 [singleq]

Guichet.lu\MyGuichet.lu erlabe mer Zäit ze gewinnen

- 1: Averstanen
2: Guer net averstanen

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(c8_min3) ge 1) and ((c8_min3 eq _missing) or ([99] in [c8_min3])))

c9

Wéi kéint een den Internet-Site vu Guichet.lu\MyGuichet.lu verbessern?

Selektionéiert wgl. *allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.*

c9 [multiq] flt=([1 2] in [b1])

- 1: Méi Benotzerfrëndlechkeet an op de Client ugepasst [random](#)
2: Zougang iwwer verschidde Benutzungsprofiller [random](#)
3: Formulaire mat am Virus ausgefëllten, vum Staat bekannten Donnéeën [random](#)
4: Regruppement vun allen administrative Prozeduren zu engem Evenement (z.B Gebuert, Studien, Stierffall...) [random](#)
5: Méiglechkeet eng drëtt Persoun ze beoptragen eng Demande iwwer Internet ze maachen [random](#)
6: Bereetstellen vun engem virtuellen Assistent (Chatbot) [random](#)
7: Aner Grënn, präziséiert wgl.

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(c9) ge 1) and (not([1:22] in [c9])) or ([998 99] in [c9])))

assert(((num(c9.7.open) ge 1) xor not([7] in [c9]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

b_eid flt=([1 2] in [b1])

vbk

Déi follgend Froe betreffen d'elektronesch Identifikatioun (eID), déi et erlaabt, eng Persoun z'identifizéieren a sech sécher mat online Servicer an Hirem Heemechtsland ze verbannen.

vbk [textq]

99: Kann net äntweren / Wëll net äntweren `single flt=((timesSent(e3) >= 1) and (not((['1:22'] in ['e3'])) or (['998 99'] in ['e3'])))`

e4

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint fir privat Zwecker ee vun deene folgende Produiten iwwer eng Websäit oder App kaaft?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

e4 [multiq] flt=(e1 eq 1)

- 1: Transportleeschtunge z.B. Bus-, Zuch-, Fluchbilljeeën, Taxifaarten (z.B. UBER, Webtaxi)
- 2: Ennerkonft z.B. Hotel oder Reesbüroen
- 3: Eventbilljeën (Concerten, Kino, Sportsevenementer, Foiren, asw.)
- 4: E-Bicher oder Audiosbicher als Download (inklusive Updaten)
- 5: Software als Downloaden (inklusive Upgraden)
- 6: Spiller als Downloaden (inklusive Upgraden) oder virtuell In-Game-Objeten

999: Näischt heivunner single

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(e4) ge 1) and (not(((1:22] in [e4])) or ([998 99] in [e4]))))

e5

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint en Abonnement (bestoend an nei Abonnementer) fir ee vun de follgende Servicer bezuelt?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

e5 [multiq] flt=(e1 eq 1)

- 1: Musekstreaming-Service (z.B. Spotify)
- 2: Filmer, Serien oder Sport-Streaming-Service (z.B. Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney+, Maxdome, Apple TV, Sky, Showtime)
- 3: Online-Norichtesäiten, Online-Zeitungen (e-Papere) oder Online-Journallen
- 4: Streaming-Servicer fir Spiller (z.B. GeForce Now, Google Stadia, Play Station Now)
- 5: Apps fir Gesondheet oder Fitness (gratis Apps net abegraff)
- 6: Aner Apps (z.B. fir Sproochentraining, Reesen, Meteo) (gratis Apps net abegraff)

999: Näischt heivunner single

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(e5) ge 1) and (not(((1:22] in [e5])) or ([998 99] in [e5]))))

e6

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint ee vun de follgende Produite vu Privatpersounen iwwer eng Websäit oder App kaaft (z. B. op eBay, Facebook Marketplace, Vinted, Leboncoin, Vestiaire Collective)?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

e6 [multiq] flt=(e1 eq 1)

- 1: Materiell Wueren (z. B. op eBay, Facebook Marketplace, Vinted, Leboncoin, Vestiaire Collective) random
- 2: Transportdénsgschtleeschungen (z. B. BlaBlaCar, Copilote.lu) random
- 3: Ennerbréngung (z. B. Op Airbnb) random
- 4: Haushaltsdénsgschtleeschungen, z.B. Botzen, Kannerbetreuung, Reparatur- a Gaardenaarbechten — och am Fall vun engem Kaf vu Privatpersounen, z.B. iwwer Facebook Marketplace random

999: Näischt heivunner single

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(e6) ge 1) and (not(((1:22] in [e6])) or ([998 99] in [e6]))))

e7

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint fir privat Zwecker aner wéi déi virdru genannten Dénsgschtleeschungen - mat Ausnam vu Finanz- an Assurandénsgschtleeschungen - iwwer eng Websäit oder eng App kaf?

e7 [singleq] flt=(e1 eq 1)

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(e7) ge 1) and ((e7 eq _missing) or ([99] in [e7]))))

e8

Wéi oft hutt Dir an deene leschten 3 Méint Wueren oder Dénsgschtleeschungen fir privat Zwecker am Internet kaf? Gitt wgl. eng Estimatioun un oder wíelt eng vun de bestoende Kategorien.

e8 [singleq] flt=(e1 eq 1)

0: Estimatioun, präziséiert wgl:

- 1: 1-2 Mol
- 2: 3-5 Mol
- 3: 6-10 Mol
- 4: méi wéi 10 Mol

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(e8) ge 1) and ((e8 eq _missing) or ([99] in [e8]))))

if((num(e8.0.open) gt 0)) assert(((regexp("[0-9]+\.\d*[0-9]*",e8.0.open) eq 1) and ((e8.0.open ge 1) and (e8.0.open le 99)))) "Gitt wgl. eng Zuel téschent 1 a 99 un" assert(((num(e8.0.open) ge 1) xor not([0] in [e8]))) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"

e9

Hat Dir am Laf vun deene leschten 3 Méint beim Akaf iwwer eng Websäit oder App ee vun deene folgende Problemer?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

e9 [multiq] flt=(e1 eq 1)

- 1: D'Websäit war schwiereg ze benotzen oder huet schlecht funktionéiert (ze vill komplizéiert, oniwwersiichtlech, funktionéiert schlecht aus technescher Siicht, asw.)
- 2: Schwierigkeeten, fir Informatiounen iwwert Garantien oder aner juristeschen Rechter ze fannen
- 3: Méi lues Liwwerzäite wéi annoncéiert
- 4: Den endgültige Präis war méi héich wéi ugin (z.B. oerwaart Transaktionsfraisen oder ongerechtfäerdegt Garantiekäschten)
- 5: Et goufe falsch Wuere/Serviceer geliwwert oder d' Wuere ware beschiedegt
- 6: Problemer mat Bedruch (z. B. keng Wuere/Serviceer krut, Mëssbrauch mat Kreditkaartendonnéen asw.)
- 7: Schwierigkeete bei Reklamatiounen an Entschiedegungen oder keng zefriddestellend Äntwert no enger Reklamatioun
- 8: Den auslänneschen Händler huet net a mäi Land verkaaft
- 9: Aner

10: Ech hat kee Problem [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(e9) ge 1) and (not([1:22] in [e9])) or ([998 99] in [e9])))

e10

Gouf et an deene leschten 3 Méint irgendwellech Sécherheets- oder Gesondheetsproblemer, déi duerch Produite verursaacht goufen, déi Dir online fir privat Zwecker kaaft hat (z. B. Konstruktioun, Material oder Software vum Produit hunn zu engem Accident, enger Blessur oder engem Gesondheetsproblem geféiert)?

Beispiller: e Produit, dee während dem Gebrauch wéinst Konstruktiouns- doer Designfeeler futti geet, e Produit, dee wéinst engem falsche Material Hautirritatiounen verursaacht oder en Apparat, dee wéinst Softwareproblemer iwwerhëtzt.

Ausgeschloss si Fäll, an deenen de betreffende Produit net bestëmmungsgeméiss verwent gouf (z. B. d'Verwendung vun engem Kichemesser als Schrauwendzëier oder d'Verwendung vun engem elektronischen Apparat no beim Waasser, obwuel en net waasserdicht ass).

e10 [singleq] flt=(e1 eq 1)

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(e10) ge 1) and ((e10 eq _missing) or ([99] in [e10])))

e11

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint fir privat Zwecker eng vun deene folgenden Aktivitéiten iwwer eng Websäit oder App duerchgefouert?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

e11 [multiq] flt=(b1 eq 1)

- 1: Kaf vu Versécherungskontrakter inklusiv Reesversécherungen, och als Package z.B. mat engem Fliegerbilljee
- 2: E Prêt, eng Hypothék oder e Kredit bei enger Bank oder engem Finanzinstitut ophuelen
- 3: Kaf oder Verkauf vun Aktien, Obligatiounen, Fongen oder aner finanziell Verméigenswäerter

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(e11) ge 1) and (not([1:22] in [e11])) or ([998 99] in [e11])))

b_skills flt=([1] in [b1])

eskills

Déi folgend Froe bezéie sech op Aktivitéiten, déi fir schoulesch, beruflech oder privat Zwecker iwwer e beliibegen Apparat (z. B. Desktop-Computer, Laptop, Tablette, Handy oder Smartphone, Smart-Geräter, asw.) duerchgefouert goufen.

eskills [textq]

f1

Wéi eng vun deene folgenden Aktivitéiten hutt Dir an deene leschten 3 Méint duerchgefouert?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

f1 [multiq]

- 1: Kopéieren oder Transfer vu Fichieren (z. B. Dokumenter, Donnéen, Fotoen, Videoen) tëschent Dossieren, Geräter (z. B. per E-Mail, Messenger, WhatsApp, USB, Kabel) oder an der Cloud [random](#)
- 2: Download oder Installatioun vu Software oder Appen [random](#)
- 3: Verwendung vun Tabellekalkulationsprogrammer (z.B. Microsoft EXCEL)
- 3: Ännere vun den Astellung vum enger Software, Appen oder Apparater (z.B. Upassung vun der Sprooch, de Faarwen, dem Kontrast, der Textgréisst, de Symbolleeschten/dem Menü) [random](#)

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(f1) ge 1) and (not([1:22] in [f1])) or ([998 99] in [f1])))

f2

Wéi eng vun deene folgende Software-Aktivitéiten hutt Dir am Laf vun deene leschten 3 Méint duerchgefouert?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

f2 [multiq]

- 1: Verwendung vun Textverarbeitungssoftware (z.B. Microsoft WORD)
- 2: Erstellung vu Fichieren (z.B. Dokumenter, Fotoen, Videoen), déi verschidden Elementer enthalten (z.B. Texter, Fotoen, Tabellen, Diagrammer, Animatiounen, Toun)
- 3: Verwendung vun Tabellekalkulationsprogrammer (z.B. Microsoft EXCEL)
- 4: Verwendung vun avancéierte Funktiounen vun Tabellekalkulationssoftware (Funktiounen, Formelen, Makroen, Visual Basic) fir d'Organiséieren, Analyséieren, Strukturéieren oder Ännere vun Donnéen
- 5: Editéiere vu Fotoen, Videoen oder Audiodateien
- 6: Schreibe vu Coden an enger Programméiersprooch

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(f2) ge 1) and (not([1:22] in [f2])) or ([998 99] in [f2])))

f3

Hutt Dir am Laf vun deene leschten 3 Méint op Online-Noriichtesäiten oder an de sozialen Netzwierker (z.B. Facebook, Instagram, YouTube, X (fréier Twitter)) Informatiounen oder Inhalter (z.B. Videoen, Fotoen) gesinn, déi Dir fir falsch oder zweifelhaft gehalten hutt?

f3 [singleq]

- 1: Jo
2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{f3}) \geq 1) \text{ and } ((\text{f3 eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{f3}])))$

f4

Hutt Dir am Laf vun deene leschten 3 Méint de Wourechtgehalt vun den Informatiounen oder Inhalter iwwerpréift, déi Dir op den Online-Noriichtesäiten oder an de soziale Medie fonnt hutt?

f4 [singleq] flt=(f3 eq 1)

- 1: Jo
2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{f4}) \geq 1) \text{ and } ((\text{f4 eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{f4}])))$

f5

Wéi hutt Dir de Wourechtgehalt vun den Informatiounen oder Inhalter, déi Dir am Internet fonnt hutt, iwwerpréift?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

f5 [multiq] flt=(f4 eq 1)

- 1: Ech hunn d'Quellen iwwerpréift oder aner Informatiounen am Internet fonnt (z.B. aner Noriichtesäiten, Wikipedia, asw.) [random](#)
2: Ech hu par rapport zu dësen Informatiounen Diskussiounen am Internet verfollegt oder mech doru bedeelegt [random](#)
3: Ech hu mat anere Leit offline iwwer dës Informatiounen diskutéiert oder Quellen erugezunn, déi net aus dem Internet stamen. [random](#)

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{f5}) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [\text{f5}])) \text{ or } ([998 \text{ } 99] \text{ in } [\text{f5}])))$

f6

Firwat hutt Dir de Wourechtgehalt vun den Informatiounen an Inhalter, déi Dir am Internet fonnt hutt, net iwwerpréift?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

f6 [multiq] flt=(f4 eq 2)

- 1: Dir wosst schonn, datt dës Informatiounen, Inhalter oder Quellen net zouverlässeg waren.
2: Mangel u Kompetenzen oder Wëssen (z.B. Dir wosst net, wéi Dir Informatiounen am Internet iwwerpräiwe kënnst oder et war ze vill komplizéiert)
3: Aner Grënn

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{f6}) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [\text{f6}])) \text{ or } ([998 \text{ } 99] \text{ in } [\text{f6}])))$

f7

Hutt Dir an de leschten 3 Méint Inhalter online begéint (mat abegraff sinn Noriichten, Kommentaren, Fotoen, Memes, Videoen asw.), déi Dir als feindlech oder degradéierend vis-à-vis vu Gruppe vu Leit oder Eenzelpersonen ugesitt, zum Beispill a Blogen, Vloggen, an de soziale Medien oder op Informatiounssäiten (och an de Kommentarsektiounen)?

f7 [singleq]

- 1: Jo
2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{f7}) \geq 1) \text{ and } ((\text{f7 eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{f7}])))$

f8

Goufen dës Gruppe vu Leit oder Eenzelpersonen aus de follgende Grënn attackéiert/cibléiert?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

f8 [multiq] flt=(f7 eq 1)

- 1: Politesch oder gesellschaftlech Meenungen
2: Sexuell Orientéierung an/oder sexuell Identitéit (LGBTIQ+)
3: Geschlecht
4: Rass oder ethnesch Hierkonft
5: Relioun oder Glawen
6: Handicap
7: Alter
8: Aner perséinlech Charakteristiken

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{f8}) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [\text{f8}])) \text{ or } ([998 \text{ } 99] \text{ in } [\text{f8}])))$

b_privacy flt=([1] in [b1])

privacy

Déi folgend Froe betreffen d'Bereetstellung vu perséinlechen Donnéeën souwéi den Datenschutz bei enger p_rivater oder berufflecher Verwendung vu Websäiten oder Appen.

privacy [textq]

g1

Hutt Dir eng vun de folgende Saachen an de leschten 3 Méint gemaach, fir den Accès op Är perséinlech Informatiounen am Internet ze geréieren?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

g1 [multiq]

- 1: Dir hutt d' Dateschutzbestëmmunge gelies, ier Dir perséinlech Informatiounen matgedeelt hutt random
- 2: Dir hutt den Accès op Är geographesch Lokalisatioun limitéiert random
- 3: Dir hutt den Accès op Äre Profil oder Äre Inhalter op sozialen Netzwierker limitéiert random
- 4: Dir hutt refuséiert, dass perséinlech Informatiounen fir Publicitéitszwecker benotzt ginn random
- 5: Dir hutt kontrolléiert, dass d' Websäit, op där Dir perséinlech Informatiounen matdeele musst, sécher ass (z. B. https-Site, Sécherheetslogo oder -certificat) random
- 6: Dir hutt bei Websäiten oder Sichmaschinen Accès op d' Informatiounen, déi si iwwert Iech hunn, gefrot dës ze aktualiséieren oder ze läschen random

999: Näischt heivunner single

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren single flt=((timesSent(g1) ge 1) and (not(((1:22] in [g1])) or ([998 99] in [g1])))

g2

Hutt Dir schonn emol d'Astellung vum Ärem Internetbrowser geännert, fir Cookies ze verhënneren oder d' Unzuel vun de Cookies op Ärem Computer ze limitéieren?

g2 [singleq]

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(g2) ge 1) and ((g2 eq _missing) or ([99] in [g2])))

g3

Wéi besuergt sidd Dir, dass Är Online-Aktivitéiten verfollegt ginn, fir Iech personaliséiert Reklammen unzebidden?

g3 [singleq]

- 1: Ganz besuergt
- 2: Zimlech besuergt
- 3: Guer net besuergt

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(g3) ge 1) and ((g3 eq _missing) or ([99] in [g3])))

g4

Benotzt Dir en Anti-Tracking-Programm (e Computerprogramm, deem d' Méiglechkeete limitéiert, Är Aktivitéiten am Internet ze verfollegen)?

g4 [singleq]

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(g4) ge 1) and ((g4 eq _missing) or ([99] in [g4])))

g5

Hutt Dir jeemools e Konto op enger gratis App oder engem gratis Service opgemaach oder Iech registréiert?
Zum Beispill en Abonnement/ e Kont fir Social Media, oder App fir de Kaf vun Billjeeën, Musekstreaming, Spiller ze kafen.

g5 [singleq]

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(g5) ge 1) and ((g5 eq _missing) or ([99] in [g5])))

g6

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint Äre Konto vun enger fräier App oder engem Service geläscht oder probéiert ze läschen?

g6 [singleq] flt=(g5 eq 1)

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(g6) ge 1) and ((g6 eq _missing) or ([99] in [g6])))

g7

Hat Dir Problemer, wéi Dir an deene leschten 3 Méint probéiert hutt, Ären Account bei enger gratis App oder engem gratis Service ze läschen?
Zum Beispill Schwierigkeeten, e Wee ze fannen, fir den Konto ze läschen, iwwerméisseg vill Zäit gebraucht, fir dës ze maachen, technesch Problemer, inakzeptabel Konditiounen fir de Widderruff, Onfäegkeet ze réusséieren.

g7 [singleq] flt=(g6 eq 1)

- 1: Jo
- 2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(g7) ge 1) and ((g7 eq _missing) or ([99] in [g7])))

b_demographics

demographics

An dësem leschten Deel vum Froebou, stelle mir Iech e puer Froen iwwer Är Persoun an Äre Stot. Dës Froen hunn op den éischte Bléck net vill mat Ärer Internetbenotzung ze dinn. Si hëllefen eis awer, d'Online-Behuele vun de Bierger besser ze verstoen an erauszefannen, ob et demografesch Ënnerscheeder gi wat d'Internetbenotzung ugeet.

demographics [textq]

h5b

Wat ass den héchsten Bildungsniveau, deem Dir erreecht hutt? Wgl. betruecht souwuel Är Schoulausbildung wéi och Är berufleech oder Weiterbildungskvalifikatioun.

Wann Dir nach an der Ausbildung sidd, gitt wgl. den héchsten Bildungsniveau un, deem Dir bis elo erreecht hutt. Falls Dir en auslänneschen Ofschloss hutt: Wa méiglech, gitt wgl. den entspriechenden Ofschloss am Lëtzebuerger Edukatiounssystem un. Wann dat net méiglech ass, beschreift wgl. Ären héchsten Ofschloss ënner "aneren Ofschloss".

Eng eenzeg Äntwert méiglech
h5b [singleq]

- 1: Manner wéi Primärschoul
- 2: Primärschoul
- 3: Éischte Cycle vum Enseignement secondaire (Cycle inférieur vum postprimären Unterrecht (technesch oder allgemeng) (Neuvième / Cinquième gepackt, Passage-Examen etc.), Certificat vum Cycle moyen vum Enseignement secondaire a secondaire technique (= Onzième secondaire technique oder Troisième secondaire général), Fréiere "Passage-Examen", Fréier Mëttelschoul)
- 4: Zweeten Cycle vum Enseignement Secondaire (CITP, Certificat du cycle moyen de l'enseignement secondaire et secondaire technique (= 11e secondaire technique ou 3e secondaire général), CCM (Certificat de capacité manuelle), CATP (Certificat d'aptitude technique et professionnelle) / DAP, ancien CAP (Certificat d'aptitude professionnelle, p.ex. « Handwierkerschoul »), ancienne école moyenne, diplôme de technicien, diplôme de fin d'études secondaires techniques (« Bac technique »), diplôme de fin d'études secondaires (« Bac »), classe de 14e)
- 5: Postsecondaire net-tertiaire Enseignement (Meeschterdiplom (Handwierk), Meeschterprüfung)
- 6: Tertiaire Enseignement, 1. Niveau, (2-3 Joer) (Université oder Héichschoul (z.B. Spezialisatioun an de Gesondheeteberuffer (15ième a 16ième), Technicien supérieur (BTS), Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), etc.), Fréieren Diplôme d'études supérieures en gestion (« cycle court » / Bac + 2 Joer))
- 7: 1. Cycle universitaire, Universitätsdiplom (Bachelor oder equivalent (bac+3, bac+4) (fir Ofschlëss virun der Bologna-reform : 1. Cycle universitaire (op d'mannst bac+2), LTPES (Lycée technique pour professions éducatives et sociales), fréieren ISERP (Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques), fréieren IEES (Institut d'études éducatives et sociales), fréieren IST (Diplôme d'ingénieur industriel))
- 8: 2. Cycle universitaire, Universitätsdiplom (Master oder equivalent (bac+5) (DESS (Diplôme d'études supérieures spécialisées), oder DEA fir Diplomer virun der Bologna-reform (op d'mannst bac+4))
- 9: Doktorat oder equivalent (iwwer 5 Joer)
- 10: Aneren Ofschloss, Präziséiert wgl.

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(h5b) ge 1) and ((h5b eq _missing) or ([99] in [h5b])))`

`assert( ((num(h5b.10.open) ge 1) xor not([10] in [h5b]))) ) "Wgl. beäntwert d'Fro (vollstänneg)"`

scr_h17

Wéi vill Leit liewen an Ärem Stot, Iech mat abegraff?

Gitt wgl. déi genee Zuel un
h17 [numq]

range 1:15

1:

h17_ka [singleq]

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren

`assert( ((h17.1 ne _missing) xor (h17_ka ne _missing)) ) "Äntwert wgl. op dës Fro."`

```
scr_h18 flt=(h17.1 ge 2)
```

Et liewen @insert(h17.1) Persounen an Ärem Stot. Wéi sinn d'Membere vum Stot iwwer déi follgend Altersgruppe verdeelt?

Gitt wgl. fir all Altersgrupp eng Unzuel vu Persounen un (net den Alter selwer). Gitt wgl. fir all d'Altersgruppen, déi net zoutreffen, 0 un.
h18 [numq]

range 0:15

1: Persounen am Alter vu 4 Joer oder manner

range 0:15

2: Persounen am Alter vu 5 bis 13 Joer

range 0:15

3: Persounen am Alter vu 14 bis 15 Joer

range 0:15

4: Persounen am Alter vu 16 bis 24 Joer

range 0:15

5: Persounen am Alter vu 25 bis 64 Joer

range 0:15

6: Persounen am Alter vu 65 bis 74 Joer

range 0:15

7: Persounen am Alter vu 75 Joer oder méi

h18_ka [singleq]

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=(timesSent(h18) ge 1)

```
assert( (((h18.1 ne _missing) and ((h18.2 ne _missing) and ((h18.3 ne _missing) and ((h18.4 ne _missing) and ((h18.5 ne _missing) and ((h18.6 ne _missing) and (h18.7 ne _missing)))))) xor (h18_ka ne _missing)) ) "Wgl. gitt eng Unzuel fir all Grupp un."  
if((h18_ka eq _missing)) assert( (((((((h18.1 + h18.2) + h18.3) + h18.4) + h18.5) + h18.6) + h18.7) eq h17.1) ) "D'Unzuel vu Persounen an den Altersgruppe muss der Unzuel vu Leit am Stot entsprechen."
```

scr_h17_1s *flt=((h17.1 ge 2) and (h18.4 ge 1))*

@insert(h18.4) Persounen tëschent 16 a 24 Joer liewen an Ärem Stot. Wéi vill vun de Memberen tëschent 16 a 24 si Studenten?

h17_1s [numq]

range 0:10

1:

h17_1s_ka [singleq]

997: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerten

assert(((h17_1s.1 ne _missing) xor (h17_1s_ka ne _missing))) "Äntwert wgl. op dës Fro."
if((h17_1s_ka eq _missing)) assert((h17_1s.1 le h18.4)) "Wgl. korrigéiert Är Äntwert."

scr_h17d *flt=((h17.1 ge 2)*

Hunn och aner Leit aus Ärem Stot dëst Joer bei dëser Ëmfro iwwer d'Benotzung vun Telekommunikatiouns- an Informatiounstechnologïe matgemaach?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h17d [numq]

range 1:15

1: Jo, gitt wgl. un, weivill Leit deelgeholl hunn

h17d_ka [singleq]

2: Nee
3: Kann net äntwerten / Äntwere léiwer net *flt=((timesSent(h17d) ge 1) and ((h17d.1 eq _missing) or ((h17d_ka eq 2) or (h17d_ka eq 997))))*

assert(((h17d.1 ne _missing) xor (h17d_ka ne _missing))) "Äntwert wgl. op dës Fro."

h19

Gitt wgl. d'Kategorie un, an där sech d'Nettoakommes vun Ärem Stot pro Mount (no Ofzuch vun de Steiere) befënnt. Informatiounen iwwer d'Akommes vun engem Stot si ganz wichteg fir erauszefannen, ob d'Akommes en Impakt op déi privat Internetbenotzung vun de Stéit opweist. Mir versécheren Iech, datt Är Äntwerte konform zu de gesetzleche Virschrëfte streng vertraulech traitéiert ginn. Är Donnéeë gi just an anonymiséierter Form verglach mat den Donnéeë vun anere Leit. Et ass net méiglech, Iech als Persoun z'identifizéieren.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h19 [singleq]

1: manner wéi 2,000 Euro
2: tëschent 2,001 an 2,500 Euro
3: tëschent 2,501 an 3,000 Euro
4: tëschent 3,001 an 3,500 Euro
5: tëschent 3,501 an 4,000 Euro
6: tëschent 4,001 an 5,000 Euro
7: tëschent 5,001 an 6,000 Euro
8: tëschent 6,001 an 7,000 Euro
9: tëschent 7,001 an 8,000 Euro
10: tëschent 8,001 an 9,000 Euro
11: tëschent 9,001 an 10,000 Euro
12: tëschent 10,001 an 12,500 Euro
13: tëschent 12,501 an 15,000 Euro
14: méi wéi 15,000 Euro
15: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerten

h19b

Awéiwäit hutt Dir d'Gefill, datt Dir mam aktuellen Nettoakommes vum Stot auskomme kënnt?

Mam "aktuellen Nettoakommes vum Stot" menge mir d`Zomm vum Nettoakommes pro Mount vun alle Persounen an Ärem Stot, d. h. all Akommes aus Aarbecht a Kapital, mee och aner Akommes pro Mount wéi Familljenallokatiounen, Chômage, Pensiounen oder aner Sourcen.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

h19b [singleq]

1: Mat grouse Schwieregkeeten
2: Mat Schwieregkeeten
3: Eenegermoossen
4: Liicht
5: Ganz liicht

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerten *flt=((timesSent(h19b) ge 1) and ((h19b eq _missing) or ([99] in [h19b])))*

pan1

Sidd Dir drun intresséiert d'Resultater vun dëser Ëmfro per E-Mail geschéckt ze kréien?

pan1 [singleq]

1: Jo
2: Nee

pan3

pan3 [openq] flt=(pan1 eq 1)

@insert(te_mail)

if(((num(pan3) gt 0) and (regexp("^([a-zAÖöÜüßA-Z0-9_\\-\\.!#%&'+-/?^_`{|}~.]){2,})\*\\.([a-zA-Z]{2,63})\$" ,pan3) eq 1))) assert( (regexp("^([a-zA-Z0-9\_\\-\\.!#%&'+-/?^\_`{|}~.]){2,})*\\.([a-zA-Z]{2,3})\$" ,pan3) eq 1)) "Wgl. iwwerpräift Är E-Mail-Adress." attempts 2
if(((num(pan3) gt 0)) assert((regexp("^([a-zAÖöÜüßA-Z0-9_\\-\\.!#%&'+-/?^_`{|}~.]){2,})*\\.([a-zA-Z]{2,63})\$" ,pan3) eq 1)) "Wgl. iwwerpräift Är E-Mail-Adress."

scr_pan4

Wann Dir soss nach Kommentaren hutt, da kënnt Dir eis se gäre schréftlech an dëser Case matdeelen. Dir kënnt eis och erreechen iwwer Telefon um 00 800 66 66 11 44 oder iwwer E-Mail op tic@infas.lu

pan4 [openq]

pan4_ka [singleq]

999: kee Kommentar

assert(((num(pan4) gt 0) xor (pan4_ka ne _missing))) "Äntwert wgl. op dës Fro."

ende

txt_ende

Domat sidd Dir um Enn vun der Ëmfro ukomm.

Merci fir Är Participatioun. Fir d'Ëmfro ofzeschléissen, klickt wgl. op de Knäppchen „Ëmfro ofschléissen“. Dir kënnt dann net méi op d'Ëmfro zeréck kommen.

txt_ende [textq] flt=(isAdress eq 0)