

questionnaire

information

Informatione fir de Questionnaire ze beäntweren:

Benotzt fir ze scrolle wgl. nëmmen d'Knäppecher, déi ënnen op all Säit vum Questionnaire ugewise ginn.

Wgl. beäntwert d'Froen der Rei no an iwwersprangt keng.

Jee no Froentyp kann et verschidde Méiglechkeete ginn, d'Fro ze beäntweren.

Meeschtens kënnt Dir Är Fro duerch Klicken op d'Äntwertfeld aginn. Wann Dir e Feeler gemaach hutt, klickt einfach nach eng Kéier an dat richtegt Äntwertfeld. Dir kënnt d'Äntwerte vun der viregter Säit gesinn, wann Dir den Zeréck-Knäppche benotzt.

Dir kënnt de Questionnaire mat Ärem perséinlechen Zougangscod nëmmen eng Kéier ausfëllen. Dir kënnt de Questionnaire och jidderzäit ënnerbriechen a méi spët weider ausfëllen. Nodeem Dir Äre Questionnaire ofgeschloss an op der leschter Säit bestätegt hutt, hutt Dir keen Zougrieff méi dorop.

information [textq]

x1

A wéi engem Joer gouft Dir gebuer?

Gitt wgl. eng 4-stelleg Joreszuel un (z.B. 1980)

x1 [numq]

range 1930:2012

1:

assert(x1.1 ne _missing) "Äntwert wgl. op dës Fro." attempts 32767

x1b

Hat Dir dëst Joer scho Gebuertsdag?

x1b [singleq]

1: Jo

2: Nee

t1

Leider kënne mir nëmme Leit befroen, déi tëschent 16 an 89 Joer al sinn. Mir müssen dofir elo mat dem Interview ophalen. Merci fir Är Bereetschaft, Informatiounen zur Verfügung ze stellen.

t1 [textq]

flt=((age_in_years lt 16) or (age_in_years gt 89))

flt=((age_in_years ge 16) and (age_in_years le 89))

x2

Sidd Dir...?

x2 [singleq]

1: männlech

2: weiblech

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(x2) ge 1) and ((x2 eq _missing) or ([99] in [x2])))**

scr_x12

Wann CAWI: A wat fir enger <u>Gemeng</u> (net Stad) wunnt Dir?

Wann CATI: Kënnt Dir eis soen, a wéi enger <u>Gemeng</u> (net Uertschaft) Dir wunnt?

x12 [singleq]

9999:

79: Beaufort

80: Bech

60: Beckerich

81: Berdorf

25: Bertrange

11: Bettembourg

50: Bettendorf

86: Betzdorf

36: Bissen

87: Biwer

69: Boulaide

51: Bourscheid

100: Bous-Waldbredimus

48: Clervaux

35: Colmar-Berg

82: Consdorf

26: Contern

94: Dalheim

52: Diekirch

12: Differdange

2: Dippach

13: Dudelange

83: Echternach

62: Ell

53: Erpeldange-sur-Sûre

14: Esch-sur-Alzette

74: Esch-sur-Sûre

54: Ettelbruck

55: Feulen

37: Fischbach

88: Flaxweiler

15: Frisange

3: Garnich

70: Goesdorf

89: Grevenmacher

68: Groussbus-Wal

10: Habscht

38: Heffingen

44: Helperknapp

27: Hesperange

90: Junglinster

9: Käerjeng

16: Kayl

4: Kehlen

73: Kiischpelt

5: Koerich

6: Kopstal

71: Lac de la Haute-Sûre

39: Larochette

95: Lenningen

17: Leudelange

40: Lintgen

41: Lorentzweiler

1: Lëtzebuerg

7: Mamer

91: Manternach

42: Mersch

92: Mertert

56: Mertzig

18: Mondercange

96: Mondorf-les-Bains

28: Niederanven

43: Nommern

49: Parc Hosingen

19: Pétange

61: Préizerdaul

76: Putscheid

63: Rambrouch

20: Reckange-sur-Mess

64: Redange/Attert

57: Reisdorf

97: Remich

21: Roeser

85: Rosport-Mompach

22: Rumelange

65: Saeul

29: Sandweiler

23: Sanem

99: Schengen

58: Schieren

24: Schiffflange

30: Schuttrange

98: Stadtbredimus

8: Steinfort

31: Steinsel

32: Strassen

78: Tandel

46: Troisvierges

66: Useldange

59: Vallée de l'Ernz

77: Vianden

67: Vichten

84: Waldbillig

33: Walferdange

34: Weiler-la-Tour

47: Weiswampach

75: Wiltz

45: Wincrange

72: Winseler

93: Wormeldange

x12_ka [singleq]

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{fit} = ((\text{timesSent}(x12) \geq 1) \text{ and } ((x12 \text{ eq } 9999) \text{ or } (x12_ka \text{ eq } 99)))$

assert((not(((9999 _missing] in [x12])) xor (x12_ka eq 99))) "Äntwert wgl. op dës Fro." attempts 32767

x4a

Wéi eng Nationalitéit hutt Dir? Wann Dir eng zweet Nationalitéit hutt, gitt déi wgl. an der nächster Fro un.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x4a [singleq]

1: Lëtzebuergesch

2: Portugisesch

3: Franséisch

4: Italienesch

5: Belsch

6: Däitsch

7: Spuenesch

8: Rumänesch

9: Britesch

10: Polnesch

11: Hollännesch

12: Chineesesesch

13: Griichesch

14: Montenegrinesch

15: Indesch

16: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren
`flt=((timesSent(x4a) ge 1) and ((x4a eq _missing) or ([99] in [x4a])))`

`assert( ((num(x4a.16.open) ge 1) xor not([16] in [x4a])) ) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollständeg)."`
`attempts 32767`

x4b

Hutt Dir eng zweet Nationalitéit. Wa jo, wéi eng?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x4b [singleq]

17: Keng zweet Nationalitéit

1: Lëtzebuergesch

2: Portugisesch

3: Franséisch

4: Italienesch

5: Belsch

6: Däitsch

7: Spuenesch

8: Rumänesch

9: Britesch

10: Polnesch

11: Hollännesch

12: Chineesesesch

13: Griichesch

14: Montenegrinesch

15: Indesch

16: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{x4b}) \geq 1) \text{ and } ((\text{x4b} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{x4b}])))$

$\text{assert}((\text{num}(\text{x4b.16.open}) \geq 1) \text{ xor not}([16] \text{ in } [\text{x4b}])))$) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)."
attempts 32767

x3

A wéi engem Land gouft Dir gebuer?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x3 [singleq]

1: Lëtzebuerg

2: Portugal

3: Frankräich

4: Italien

5: Belsch

6: Däitschland

7: Spuenien

8: Rumänien

9: Vereenegt Kinneksräch

10: Polen

11: Holland

12: China

13: Griicheland

14: Montenegro

15: Indien

16: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{x3}) \geq 1) \text{ and } ((\text{x3} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{x3}])))$

$\text{assert}((\text{num}(\text{x3.16.open}) \geq 1) \text{ xor not}([16] \text{ in } [\text{x3}])))$) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)."
attempts 32767

x6a

Sidd Dir berufflech aktiv?

x6a [singleq]

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{x6a}) \geq 1) \text{ and } ((\text{x6a} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{x6a}])))$

x7

Sidd Dir...?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x7 [singleq]

$\text{flt} = (\text{x6a} \text{ eq } 1)$

1: Employé(e)/Fonctionnaire

2: Selbstänneg täteg mat Employéén

3: Selbstänneg täteg ouni Employéén

4: Familljemember, deem am Familljebetrib aushëlleft (onbezuelt)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{x7}) \geq 1) \text{ and } ((\text{x7} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{x7}])))$

x9

Hutt Dir...?

x9 [singleq]

$\text{flt} = (\text{x7} \text{ eq } 1)$

1: eng permanent Aarbecht oder e Contrat à durée indéterminée (CDI)

2: eng temporär Aarbecht oder e Contrat à durée déterminée (CDD)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{x9}) \geq 1) \text{ and } ((\text{x9} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{x9}])))$

x8

Schafft Dir...?

x8 [singleq]

flt=(x6a eq 1)

1: a Vollzäit

2: an Deelzäit

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(x8) ge 1) and ((x8 eq _missing) or ([99] in [x8])))

x6b

Dir hutt momentan keng Aarbecht.
 Wat beschreift Är Situatioun am beschten?

Wann X6a=2: Wat beschreift Är Situatioun am beschten?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x6b [singleq]

flt=((x6a eq 2) or (x6a eq 99))

1: Dir sidd aarbechtslos

2: Dir sidd Student oder Schüler (Vollzäit, schafft net)

3: Dir sidd am Congé de maternité oder am Congé parental

4: Dir maacht eng Léier

5: Dir maacht e bezuelte Stage

6: Dir sidd krank geschriwwen

7: Dir sidd an der Pensioun oder Preretraite oder Dir hutt mat schaffen opgehalen

8: Dir sidd Dauerinvalid

9: Dir sidd Hausfra/Hausmann

10: Dir sidd wéinst engem anere Grond inaktiv

11: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren

x10

A wéi engem Wirtschaftssecteur schafft Dir?

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x10 [singleq]

flt=(x6a eq 1)

1: Landwirtschaft, Forstwirtschaft a Fëscherei

2: Exploitatioun vu Minnen a Carrièren

3: Fabrikatioun

4: Produktioun an Distributioun vu Stroum, Gas, Damp a Klimatiséierung

5: Waasserdistributioun; Ofwaasser- an Offallentsuergung an Eliminatioun vun Ëmweltverschmutzungen

6: Bausecteur

7: Grouss- an Einzelhandel

8: Transport a Stockage

9: Beherbergung a Gastronomie

10: Verlagswiesen, Rundfunk, Erstellung a Verbreedung vun Inhalter

23: Telekommunikatioun, Computerprogramméierung, Berodung, IT-Infrastruktur an aner Informatiounsservicer

11: Finanz- an Assurancëservicer

12: Immobiliësecteur

13: Erbrénge vu professionellen, wëssenschaftlechen an technesche Servicer

14: Erbrénge vun administrativen an ënnerstëtzende Servicer

15: Ëffentlech Verwaltung, Verdeeedegung, obligatoresch Sozialversécherung

16: Educatioun

17: Gesondheets- a Sozialwiesen

18: Konscht, Sport, Erhuelung a Fräizäit

19: Aner Déngschtleschtungen

20: Aktivitéite vu Stéit als Patronen; Net differenzéiert Aktivitéite vu Stéit fir d'Produktioun vu Wueren a Servicer fir den eegene Gebrauch

21: Aktivitéite vun Extraterritorialen Organisatiounen a Kierperschaften

22: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren
`flt=((timesSent(x10) ge 1) and ((x10 eq _missing) or ([99] in [x10])))`

`assert( ((num(x10.22.open) ge 1) xor not([22] in [x10])) ) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)." attempts 32767`

x11

Zu wéi enger Grupp gehéiert Äre Beruff?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x11 [singleq]

`flt=(x6a eq 1)`

1: Beruffer beim Militär

Akkordeon: Offizéier an der Arméi, Ënneroffizéier an der Arméi, militäresch Beruffer, aner Räng

2: Manager, Direkteren

Akkordeon: Generaldirekteren, héich Fonctionnaires a Legislaturen / administrativ a kaufmännesch Manager / Produktiounsleeder a Manager fir spezialiséiert Dénsgschtleeschungen / Manager an der Gastronomie, Catering, Einzelhandel an aner Servicer

3: Akademesch Beruffer

Akkordeon: Fachleit aus Wëssenschaft an Ingenieurswiesen / Gesondheetspersonal / Fachleit am Bildungswiesen / Geschäftsleit a Fachleit an der Administratioun / Fachleit an der Informatiouns- a Kommunikatiounstechnik / Rechtsexperten, Fachleit a soziale Beruffer an aus dem kulturelle Beräich

4: Techniker an aner vergläichbar a gläichrangeg net-technesch Beruffer

Akkordeon: Techniker a Wëssenschaft an Ingenieurswiesen / Techniker a Gesondheetsberuffer
Techniker an de Finanzen an an der Verwaltung / Techniker am rechtlechen, sozialen, kulturellen an an änleche Beräicher / Informatiouns- a Kommunikationstechniker

5: Büroemployéen an änlech Beruffer

Akkordeon: Allgemeng Büros- a Sekretariatsmatarbechter / Matarbechter am Service Clientèle / Employéen an der Comptabilitéit a Materialerfaassung / Aner Hëllef am Büro

6: Dénsgschtleeschungsberuffer, Commerçanten a Verkeefer

Akkordeon: Beschäftegter am perséinlechen Dénsgsch, Verkeefer / Fleegepersonal / Beschäftegter am Sécherheetsdénsgsch
AUSSER
- Botzpersonal an Hëllef
- Assistenten an der Preparatioun vun lesswueren
- Aarbechter an der Offallentsuergung an aner Hëllefsaarbechten

7: Qualifizéiert Aarbechter a Landwirtschaft, Forstwirtschaft a Fëscherei

Akkordeon: Qualifizéiert Landaarbechter, Fierschteren, Fëscher a Jeeër (Maartproduktioun) / Baueren, Fëscher, Jeeër a Sammler (Eegebedarf)
AUSSER
Landaarbechter, Aarbechter an der Forstwirtschaft a Fëscherei

8: Qualifiziert Beruffer an der Industrie an dem Handwerk

Akkordeon: Bauaarbechter an änlech Beruffer, ausser Elektriker / Schlässer, Maschinnenaarbechter a vergläichbar Beruffer / Handwierker an Dréckereiaarbechter / Aarbechter an Elektroberuffer / Beschäftegter a vergläichbar Beruffer an der Liewensmëttelveraarbechtung, Holzveraarbechtung, Bekleedung an aner handwierklechen Commercen

9: Chauffeuren, Operateuren a Monteuren vun Anlagen a Maschinnen

Akkordeon: Operateuren vu stationären Anlagen a Maschinnen / Monteuren / Chauffeuren an Operateuren vu mobilen Anlagen

10: Hëllefsaarbechter

Akkordeon: Botzpersonal an Hëllefen / Landaarbechter, Aarbechter an der Forstwirtschaft a Fëscherei / Minnenaarbechter, Bauaarbechter, Aarbechter an der Produktioun an am Transport / Assistenten an der Preparatioun vun lesswueren / Stroosseverkeefer a vergläichbar Serviceaarbechter / Aarbechter an der Offallentsuergung an aner Hëllefsaarbechter

11: Aner, wgl. präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(x11) ge 1) and ((x11 eq _missing) or ([99] in [x11])))`

assert(((num(x11.11.open) ge 1) xor not([11] in [x11]))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)." attempts 32767

x111

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x111 [singleq]

`flt=(x11 eq 1)`

1: Offizéier an der Arméi

2: Ënneroffizéier an der Arméi

3: militäresch Beruffer, aner Räng

4: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(x111) ge 1) and ((x111 eq _missing) or ([99] in [x111])))`

assert(((num(x111.4.open) ge 1) xor not([4] in [x111]))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)." attempts 32767

x1110

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x1110 [singleq]

flt=(x11 eq 2)

11: Generaldirekteren, héich Fonctionnairen a Legislatureuren

12: administrativ a kaufmännesch Manager

13: Produktionsleeder a Manager fir spezialiséiert Dénsgschtleeschungen

14: Manager an der Horesca, Catering, Einzelhandel an aner Servicer

15: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren
flt=((timesSent(x1110) ge 1) and ((x1110 eq _missing) or ([99] in [x1110])))

**assert(((num(x1110.15.open) ge 1) xor not([15] in [x1110])))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollständeg)."
attempts 32767**

x1120

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x1120 [singleq]

flt=(x11 eq 3)

21: Fachleit aus Wëssenschaft an Ingenieurswiesen

Akkordeon: Physiker, Chemiker, Mathematiker, Biowëssenschaftler, Ingenieuren, Architekten, Urbanisten, Geometer, Experten, Designer...

22: Gesondheetspersonal

Akkordeon: Dokteren, Diploméiert Krankfleeger an Hiewanen, Fachleit aus der Medezin an der Komplementarmedezin, Paramedezinesch Fachleit, Veterinären, Apdikter, Physiotherapeuten...

23: Fachleit am Bildungswiesen

Akkordeon: Professeren, Schoulmeeschteren, Erzéier fir Spillschoulskanner...

24: Geschäftsleit a Fachleit an der Administratioun

Akkordeon: Finanzfachleit, Comptabelen, Finanz- a Verméigensberoder, Verwaltungsfachleit, Verkeefer, Marketing- a Public Relations-Fachleit...

25: Fachleit an der Informatiouns- a Kommunikatiounstechnik

Akkordeon: Software- an Applikatiounsentswéckler an Analytiker, Spezialiste fir Datebanken an Netzwierker...

26: Juristen, Fachleit a soziale Beruffer an aus dem kulturelle Beräich

Akkordeon: Rechtsexperten, Affekoten, Riichter, Archivisten, Bibliothekären an änlech Positiounen, Ekonomisten, Soziologen, Auteuren, Journalisten, Linguisten, kreativ an duerstellend Kënschtler

27: Aner, wgl. Präzisieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren
`flt=((timesSent(x1120) ge 1) and ((x1120 eq _missing) or ([99] in [x1120])))`

assert(((num(x1120.27.open) ge 1) xor not([27] in [x1120]))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollständeg)." attempts 32767

x1130

Kéint Dir wgl. präzisieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x1130 [singleq]

flt=(x11 eq 4)

31: Fachleit a Wëssenschaft an Ingenieurswiesen

Akkordeon: Fachleit an den Natur- an Ingenieurswëssenschaften, Virgesetzten am Bau- a Produktiounssecteur, Techniker an der Prozesssteuerung, Fachleit an de Biowëssenschaften, Landwirtschaft a Forstwirtschaft, Kapitänen a Piloten an änlech Beruffer

32: Fachleit a Gesondheetsberuffer

Akkordeon: Fachleit a Medezin a Pharmakologie, Krankefleeger an Hiewanen, veterinärmedezinesch Assistenten, Fachleit an anere Gesondheetsberuffer (Optiker, Rettungssanitäter)...

33: Fachleit an de Finanzen an an der Verwaltung

Akkordeon: Net-akadeemesch Fachleit a Finanzen a Mathematik, Handelsvertreder an Akeefen an Agente fir Maklerdengschtleeschungen, Employéen an der Administratioun a spezialiséiert Sekretären, Fachleit an de staatlechen Agencen

34: Net-akadeemesch Fachleit am rechtlechen, sozialen, kulturellen an an änleche Beräicher

Akkordeon: Net-akadeemesch juristesche, sozial a reliéis Beruffer, Sport- a Fitnesstrainer, Artisten, Fachleit a Kultur a Konscht souwéi Chefkäch

35: Informatiouns- a Kommunikatiounstechniker

Akkordeon: Techniker fir Informatiouns- a Kommunikatiounstechnik an Clientsbetreuung, Techniker an Telekommunikatioun a Rundfunk

36: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren
`flt=((timesSent(x1130) ge 1) and ((x1130 eq _missing) or ([99] in [x1130])))`

assert(((num(x1130.36.open) ge 1) xor not([36] in [x1130]))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)."
attempts 32767

x1140

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x1140 [singleq]

flt=(x11 eq 5)

41: Allgemeng Büros- a Sekretariatsmatarbechter

Akkordeon: Büroemployéen, Sekretären, Operateuren fir Saisie...

42: Chargé am Service Clientèle

Akkordeon: Employéen am Guichet oder am Recouvrement, Receptionisten, Telefonisten, Interviewer, Clientsbetreuung...

43: Employéen an der Comptabilitéit a Materialgestioun

Akkordeon: Employéen an Comptabilitéit- a Finanzservicer, Responsabel fir Bestellungen, Inventaire an Transport

44: Aner Hëllef am Büro

Akkordeon: Employéen an der Codéierung, Archivisten, Kopéierer, Bréifzousteller a Sortéierer...

45: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren
`flt=((timesSent(x1140) ge 1) and ((x1140 eq _missing) or ([99] in [x1140])))`

assert(((num(x1140.45.open) ge 1) xor not([45] in [x1140]))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)."
attempts 32767

x1150

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x1150 [singleq]

flt=(x11 eq 6)

51: Beschäftegter am direkten Déngscht u Clienten

Akkordeon: Reesbegleeder, Chauffeur am öffentleche Verkéier, Reesguide, Käch, Garçonnen a Barkeeperen, Coiffeuren, Estheticiennen, Portieren an Haushälterin, aner vergläichbar Beruffer mam direkten Déngscht un Clienten

52: Verkeefer

Akkordeon: Stroossen- a Maartverkeefer, Verkeefer a Butteker, Caissieren, Surveillanten a Butteker, aner Aarbechter am perséinlechen Déngscht...

53: Fleegepersonal

Akkordeon: Kannerbetreier an Hëllefspersounen, Fleegepersonal a Gesondheetsberuffer

54: Beschäftegter am Schutzdéngscht

Akkordeon: Pompjeeën, Polizisten, Giischercher, Sécherheetsagenten...

55: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren
flt=((timesSent(x1150) ge 1) and ((x1150 eq _missing) or ([99] in [x1150])))

**assert(((num(x1150.55.open) ge 1) xor not([55] in [x1150]))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)."
attempts 32767**

x1160

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x1160 [singleq]

flt=(x11 eq 7)

61: Qualifizéiert Landaarbechter (Agrarproduktioun)

62: Qualifizéiert Aarbechter an der Forstwirtschaft, Juegd a Fëscherei (Agrarproduktioun)

63: Baueren, Fëscher, Jeeër a Sammler (Eegebedarf)

64: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren
flt=((timesSent(x1160) ge 1) and ((x1160 eq _missing) or ([99] in [x1160])))

**assert(((num(x1160.64.open) ge 1) xor not([64] in [x1160])))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)."
attempts 32767**

x1170

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x1170 [singleq]

flt=(x11 eq 8)

71: Bauhandwierk a vergläichbar Beruffer, ausser Elektriker

Akkordeon: Steemetzer, Zammermänner a Schräiner, Daachdecker, Plätterchersleeër, Glaser, Moler...

72: Schlässer, Maschinnenaarbechter a vergläichbar Beruffer

Akkordeon: Schmëdd, Schweesser, Maschinen- an Autosmecanicien a Repareure...

73: Dréckereiaarbechter a Beruffer am Konschthandwierk

74: Aarbechter an Elektroberuffer

75: Beschäftigter an der Liewensmüttelveraarbechtung, Holzveraarbechtung, Bekleedung an aner Handwierksberäicher a vergläichbar Beruffer

Akkordeon: Metzler, Bäcker, Miwwelschräiner, Schneideren, Schousteren...

76: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(x1170) ge 1) and ((x1170 eq _missing) or ([99] in [x1170])))`

assert(((num(x1170.76.open) ge 1) xor not([76] in [x1170])))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollständeg)." attempts 32767

x1180

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x1180 [singleq]

flt=(x11 eq 9)

81: Operateur vu stationären Anlagen a Maschinnen

82: Monteuren

Akkordeon: Monteuren vu mechanische Maschinnen oder vun elektreschen an elektronischen Equipementer...

83: Chauffeuren an Operateure vu mobillen Anlagen

Akkordeon: Lokomotivführer an änlech Beruffer, Chauffeuren vun Autoen, Camionnetten a Camionen, Chauffere vu Schwéiertransporter a Buschaufferen, Taxischaufferen, Operateuren vu mobillen Anlagen, Schëffsbesatzungen...

84: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(x1180) ge 1) and ((x1180 eq _missing) or ([99] in [x1180])))`

assert(((num(x1180.84.open) ge 1) xor not([84] in [x1180])))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollständeg)." attempts 32767

x1190

Kéint Dir wgl. präziséieren, wat Dir schafft?

Falls Dir Äre Beruff a keng vun deene genannte Gruppen anuerdne kënnt, selektionéiert wgl. "Soss eppes" a beschreift Äre Beruff esou detailléiert wéi méiglech am Textfeld.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x1190 [singleq]

flt=(x11 eq 10)

91: Botzpersonal an Haushaltshëllefen

Akkordeon: Haus-, Hotel- a Bürosbotzpersonal an Hëllefen, Fënsterbotzer, Wäsch- a Streckpersonal, aner Botzpersonal...

92: Hëllefsaarbechter an der Landwirtschaft, Forstwirtschaft a Fëscherei

93: Minnenaarbechter, Bauaarbechter, Aarbechter an der Produktioun an am Transport

94: Assistenten an der Preparatioun vun lesswueren

Akkordeon: Virbereeder vu Fastfood, Kichenhëllefen...

95: Stroosseverkeefer a vergläichbar Serviceaarbechter

Akkordeon: Aarbechter an der Offallentsuergung an aner Hëllefsaarbechter

96: Aarbechter an der Offallentsuergung, Gepäckdréier, Päckzousteller, Geleeënheetsaarbechter...

97: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(x1190) ge 1) and ((x1190 eq _missing) or ([99] in [x1190])))**

assert(((num(x1190.97.open) ge 1) xor not([97] in [x1190])))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)." attempts 32767

a1

Hutt Dir oder eng aner Persoun an Ärem Stot Accès op den Internet doheem? (iwwer iergendeen Apparat)

a1 [singleq]

1: Jo

2: Nee

3: Weess net

internet

Déi folgend Froe bezéie sech op Är eege Benotzung vum Internet op iergendenger Plaz (doheem, op der Aarbecht oder op anere Plazen) iwwer e belibegen Apparat (Desktop-Computer, Laptop, Tablet, Handy oder Smartphone, Smart-Apparater...).

internet [textq]

b1

Wéini hutt Dir fir d' lescht den Internet benotzt?

b1 [singleq]

1: An de leschten 3 Méint

2: Viru méi wéi 3 Méint bis zu engem Joer

3: Viru méi wéi engem Joer

4: Nach ni

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(b1) ge 1) and ((b1 eq _missing) or ([99] in [b1])))**

b2

Wéi oft hutt Dir am Duerchschnëtt den Internet an de leschten 3 Méint benotzt?

b2 [singleq]

flt=(b1 eq 1)

1: E puer Mol pro Dag

2: Eemol pro Dag oder bal all Dag

3: Op d'mannst ee Mol an der Woch (mee net all Dag)

4: Manner wéi eemol an der Woch

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(b2) ge 1) and ((b2 eq _missing) or ([99] in [b2])))**

Fir wéi eng vun de folgenden Aktivitéiten hutt Dir an deene leschten 3 Méint den Internet (inklusive iwwer Appen) fir privat Zwecker benotzt?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

b3 [multiq]

flt=(b1 eq 1)

Kommunikatioun

1: Fir E-Mailen ze verschécken oder ze kréien

2: Fir iwwer Internet ze telefonéieren (Video-Uriff mat abegraff), zum Beispill iwwer WhatsApp, LuxChat, Messenger, Facetime, Viber, Snapchat, Zoom, MS Teams, Webex...

3: Fir passiv op soziale Medien ze participéieren (duerch Kreatioun vun engem User-Profil, Konsultatioun, Liesen oder Ukucke vun Inhalter)

4: Fir aktiv op soziale Medien ze participéieren, duerch d'Poste vu Messagen oder anere Beiträg, z.B. op Facebook, X (fréier Twitter), Instagram, Snapchat, TikTok, asw.

5: Fir Instant messaging ze benotzen, d.h. den Echange vun Noriichten iwwer WhatsApp, LuxChat, Messenger, Viber, Snapchat, Signal, Telegram...

Zougang zu Informatiounen

6: Fir Informatiounen iwwer Wueren oder Servicer ze fannen

7: Sich no Informatiounen iwwer d'Sécherheet vu Produiten (z. B. Informatiounen iwwer domat verbonne Risiken oder gesondheetlech Geforen, Zëssummesetzung, Instruktiounen fir eng sécher Verwendung, Kontaktinformatiounen fir d'Meldung vu Sécherheetsproblemer)

8: Fir Noriichtensäiten - Zeitungen - Zäitschrëften online ze liesen

Zivil a politesch Participatioun

9: Fir Meenungen iwwer zivilgesellschaftlech oder politesch Themen op Websäiten oder a soziale Medien ze äusseren (z. B. Facebook, X (fréier Twitter), Instagram, YouTube, E-Petition...)

10: Fir bei Online-Berodungen oder Ofstëmmungen iwwer zivilgesellschaftlech oder politesch Themen ze participéieren (z. B. Stadplanung, Ënnerschreiw vum enger Petitioun)

Benotzung vun Amusement

11: Fir Musek ze lauschteren (z.B. Webradio, Musekstreaming) oder Musek erofzelueden

12: Fir am Internet gestreamten TV-Programmer vun TV-Senderen ze kucken (live oder catch-up), (z. B. RTL PLAY, Tango TV, PostTV ...)

13: Fir kommerziell Streamingservicer ze kucken (z.B. Netflix, Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Sky, Showtime, Soonert.lu ...)

14: Fir Videoinhalter vu Sharing-Servicer ze kucken (z. B. YouTube, Instagram, TikTok ...)

15: Spiller spillen oder erofluuden

16: Podcaste lauschteren oder erofluuden

eHealth

17: Fir Gesondheitsinformatiounen ze sichen (z.B. iwwer Verletzungen, Krankheeten, Ernärungsfroen, méi gesond Liewen...)

18: Informatiounen iwwer kierperlech Gesondheet (z. B. iwwer Grippeymptomer, héije Bluttdrock, Medikamenter géint Péng, chirurgesch Agrëffer, Ernärung, gesondheitsfördernd Moossnamen)

19: Informatiounen iwwer psychesch Gesondheet (z. B. Burnout, Depressioun, Angschtzoustänn, lessstéierung, Stressofbau)

20: Fir e medezinesche Rendez-vous iwwer en Internetsite oder eng App auszemaachen (z. B. an engem Spidol, engem medezineschen Zentrum, bei engem Kiné, engem Psychotherapeut)

21: Op perséinlech Gesondheitsdaten online zougräifen

22: Aner Gesondheetsservicer iwwer eng Internetsäit oder App benotzen, amplaz an d'Klinik oder bei en Dokter goen ze mussen (z.B. andeem een e Rezept oder eng Consultatioun online kritt)

Beruffsliewen

23: Fir eng Aarbecht ze sichen oder eng Kandidatur ze verschécken

Aner Online-Servicer

24: Fir Wueren oder Déngschtleeschungen iwwer eng Websäit oder App ze verkafen (z.B. eBay, Facebook Marketplace, Shpock, Vinted...)

25: Fir Internet-Banking (inklusive Mobile-Banking) ze machen

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) `flt=((timesSent(b3) ge 1) and (not((1:22] in [b3])) or ([998 99] in [b3])))`

b4

Hutt Dir eng vun de folgende Formatiounsaktivitéiten an de leschten 3 Méint iwwert den Internet fir Bildungs-, professionell oder privat Zwecker gemaach?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

b4 [multiq]

flt=(b1 eq 1)

1: Ofschlësse vun engem Online-Cours

2: Benotze vun Online-Léiermaterial, awer kee kompletten Online-Cours (z.B. Video-Tutorialen (och YouTube), Webinaren, elektronesch Léierbicher, Léier-Applikatiounen oder Léierplattformen, KI-Toolen, wann se speziell fir ze léiere benotzt ginn)

3: Kommunikatioun mat Enseignanten oder Schüler mat Hëllef vun Audio- oder Video-Online-Tools (z. B. Zoom, MS Teams, Google Classroom...)

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) `flt=((timesSent(b4) ge 1) and (not([1:22] in [b4])) or ([998 99] in [b4]))`

b5

Wat waren d'Grënn, datt Dir den Internet an deene leschten 3 Méint net benotzt hutt?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

b5 [multiq]

`flt=([2:4] in [b1])`

1: Kee Bedarf (well den Internet net nützlich, net interessant ass...) [random](#)

2: Eng aner Persoun huet et fir mech gemaach [random](#)

3: D'Notzung vum Internet ass ze schwierig/ feelend Kompetenzen [random](#)

4: Problemer mat der Barrierefräiheet fir Persounen mat Beanträchtegungen oder Behënnerungen (z. B. keng Kompatibilitéit mat Screenreadern oder aner Ënnerstützungstechnologien, iwwerlueden oder oniwwersichtlech Interfacen, keng Alternativtexter fir Biller). [random](#)

5: Bedenken iwwer d'Sécherheet oder d'Privatspär, Angscht, online bedrunn oder belästegt ze ginn [random](#)

6: Ze héich Käschte fir d'Internetverbindung oder den Ekipement [random](#)

7: Ech si generell géint den Internet; ech trauen den Informatiounen am Internet net [random](#)

8: Eppes anescht

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) `flt=((timesSent(b5) ge 1) and (not([1:22] in [b5])) or ([998 99] in [b5]))`

b_egovernment

flt=([1 2] in [b1])

egovernment

Déi follgend Froe bezéie sech op d'Benotze vu Websäiten oder Applikatioune vun Administratiounen (z.B. Regierungs- an/oder Justizautoritéiten op nationalem, regionalem a lokalem Niveau an d'Benotze vun öffentleche Servicer iwwer den Internet.

Kontakter iwwer manuell getippten E-Maile sollen net matgezielt ginn.

Websäiten oder Applikatioune vun öffentlichen Administratiounen oder öffentliche Servicer schléissen Websäiten iwwer Biergerpflicht mat an (z.B. Guichet.lu fir d' Steuererklärung, Ännerung vum Wunnsätz...), Rechter (sozial Leeschtungen), offiziell Dokumenter (z.B. macommune.lu fir d'Carte d'Identité, Gebuertsschäin), öffentlich Bildungsservicer (öffentlich Bibliothéiken, Informatiounen iwwert d' Aschreiwung a Schoulen oder Universitétéiten), öffentlich Gesondheetsservicer (z.B. Sante.lu).

egovernment [textq]

c1

Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker eng vun deene folgenden Aktivitéiten iwwer eng Websäit oder eng App vun öffentlichen Administratiounen oder Servicer duerchgefouert?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

c1 [multiq]

1: Zougrëff op bei den öffentlichen Administratiounen oder den öffentliche Servicer iwwer lech gespeichert Informatiounen (z. B. Gesondheetsinformatiounen (esante.lu), MyGuichet.lu)

2: Zougrëff op Informatiounen aus öffentlichen Datebanken oder Regëstere (z. B. Informatiounen iwwer d'Verfügbareket vu Bicher an öffentliche Bibliothéiken, Kadasterregëster, Handelsregëster)

3: Ufroe vun Informatiounen (z. B. iwwer Servicer, Prestatiounen, Uspréch, Gesetzer, Éffnungszäiten)

4: Hu keng vun de genannten Tätegkeeten ausgeübt [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(c1) ge 1) and (not([1:22] in [c1])) or ([998 99] in [c1]))

c2

Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker offiziell Formulairë vun enger Websäit oder App vun enger Administratioun oder engem öffentliche Service erofgelueden/erausgeprint?

c2 [singleq]

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(c2) \geq 1) \text{ and } ((c2 \text{ eq } _missing) \text{ or } ([99] \text{ in } [c2])))$

c3

Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker iwwer eng Websäit oder App bei Administratiounen oder öffentliche Services e Rendezvous fixéiert oder Eppes reservéiert (z. B. Reservéiere vun engem Buch an enger öffentlecher Bibliothék, Rendezvous mat enger Administratioun oder Gemeng oder engem staatleche Gesondheetsdéngschtleeschter)?

c3 [singleq]

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(c3) \geq 1) \text{ and } ((c3 \text{ eq } _missing) \text{ or } ([99] \text{ in } [c3])))$

c4

Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker iwwer Ären Account op enger Websäit oder App (MyGuichet.lu, macommune.lu) offiziell Matdeelungen/Dokumenten vun Autoritéiten oder öffentliche Services (z. B. Protokollen oder Rechnungen, Bréiwer, Zoustellunge vu Convocatione viru Geriicht oder Gerichtsdocumenter) kritt?

Dovunner ausgeschloss ass d'Benotze vun E-Mail- oder SMS-baséierten Informatiounsmessagingen oder Notifikatiounen, datt en Dokument verfügbar ass

c4 [singleq]

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(c4) \geq 1) \text{ and } ((c4 \text{ eq } _missing) \text{ or } ([99] \text{ in } [c4])))$

c5

Hutt Dir Är Steiererklärung am Laf vun deene leschten 12 Méint iwwert eng Websäit oder eng Applikatioun kompletéiert, korrigéiert, oder online agereecht?

c5 [singleq]

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{c5}) \geq 1) \text{ and } ((\text{c5 eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{c5}])))$

c6

Hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint fir privat Zwecker eng vun deene folgenden Aktivitéiten iwwer eng Websäit oder eng App vun öffentlichen Administratiounen oder Services duerchgefouert?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optionen, déi zoutreffen.

c6 [multiq]

1: Ufroe vun offiziellen Dokumenter oder Zertifikater

Akkordeon: z. B. Ofschlossdiplomer, Gebuerts-, Bestietnes-, Scheedungs-, Stierf- oder Wunnsätzzertifikater, Extraiten aus dem Casier

2: Ufro fir Leeschtungen oder Uspréich

Akkordeon: z. B. Pensioun, Chômagegeld, Kannergeld, Aschreiwung a Schoulen oder Universitëiten

3: Areeche vun aneren Ufroen, Fuerderungen oder Reklamatiounen

Akkordeon: z. B. Deklaratioun vun engem Déifstall bei der Police, Areeche vun enger Klo, Ufro fir eng Assistance judiciaire, Aleede vun engem Zivilverfaren virun engem Geriicht

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{single flt} = ((\text{timesSent}(\text{c6}) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [\text{c6}])) \text{ or } ([998, 99] \text{ in } [\text{c6}])))$

c7

Aus wéi enge Grënn hutt Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint keng offiziell Dokumenter ugefrot oder keng Fuerderungen iwwer eng Websäit oder App vun Autoritéiten oder öffentliche Services gestallt?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optionen, déi zoutreffen.

c7 [multiq]

flt=([999] in [c6])

1: Ech hat weder Dokumenter unzufroen nach Reklamatiounen ze maachen [single](#)

2: Mangel u Fäegkeeten oder Kenntnisser (z. B. ech wosst net, wéi een d'Websäit/App benotzt oder dat war mer ze vill komplizéiert) [random](#)

3: Bedenken, wat d'Sécherheet vu menge perséinlechen Donnéeën ugeet oder keng Bereetschaft, online ze bezuelen (Kreditkaartebedruch) [random](#)

4: Problemer mat der Barrierefräiheet fir Persounen mat Beanträchtegungen oder Behënnerungen (z. B. keng Kompatibilitéit mat Screenreadern oder aner Ënnerstützungstechnologien, iwwerlueden oder oniwwersichtlech Interfacen, keng Alternativtexter fir Biller). [random](#)

5: Ech hu keng elektronesch Ënnerschrëft, keng elektronesch Identitéit aktivéiert (eID) an och keen Tool fir eng eID ze benotzen (z. B. Luxtrust) [random](#)

6: Eng aner Persoun huet dat a mengem Opdrag gemaach (z. B. Consultant, Beroder, Familljemember) [random](#)

7: Esou en Online-Service war net verfügbar [random](#)

8: Anere Grond

99: Kann net äntweren / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(c7) ge 1) and (not(([1:22] in [c7])) or ([998 99] in [c7])))

c8

Sidd Dir am Laf vun deene leschten 12 Méint bei der Benotzung vun enger Websäit oder App vun ëffentlechen Administratiounen oder ëffentleche Servicer op ee vun deene folgende Problemer gestouss?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

c8 [multiq]

flt=(([1:3] in [c1]) or ((c2 eq 1) or ((c3 eq 1) or ((c4 eq 1) or ((c5 eq 1) or ([1:3] in [c6]))))))

1: D'Benotze vun der Websäit oder der App war komplizéiert (z. B. war se net benotzerfrëndlech, d'Texter waren net kloer, d'Prozedure waren net gutt erkläert) [random](#)

2: Ech hat technesch Problemer beim Benotze vun der Websäit oder der App (z. B. laang Luedzäiten, Ofstierze vun der Websäit) [random](#)

3: Problemer beim Benotze vun der elektronescher Ënnerschrëft oder der elektronescher Identifikatioun (eID) [random](#)

4: Konnt net iwwer d'Websäit oder d'App bezuelen (z. B. wéinst feelendem Zougang zu den erfuerderleche Bezuelmethode) [random](#)

5: Konnt de Service net um Smartphone oder Tablet benotzen (z. B. wéinst enger net kompatibeler Versioun vum Gerät oder net verfügbaren Applikatiounen) [random](#)

6: Soss ee Problem

7: Ech sinn op keng Problemer gestouss **single**

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **single** **flt=((timesSent(c8) ge 1) and (not(((1:22] in [c8])) or ([998 99] in [c8])))**

b_ecommerce

flt=([1 2] in [b1])

ecommerce

Déi follgend Froe betreffen déi iwuer Internet getäteg Akeef fir privat Zwecker, sief et iwuer eng Websäit oder mat enger App. Dozou zielen och Akeef bei Privatpersounen op Maartplazen (z. B. Airbnb, Facebook Marketplace ...).

ecommerce [textq]

flt=([1 2] in [b1])

d1

Wéini hutt Dir fir d'lescht fir privat Zwecker am Internet Wueren oder Déngschtleeschunge kaf oder bestallt?

d1 [singleq]

1: An de leschten 3 Méint

2: Viru méi wéi 3 Méint bis zu engem Joer

3: Viru méi wéi engem Joer

4: Nach ni eppes online kaaft oder bestallt

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(d1) ge 1) and ((d1 eq _missing) or ([99] in [d1])))**

b_ai

flt=(b1 eq 1)

ai

Generativ kënschtlech Intelligenz (KI) kann op der Basis vun disponibelen Informatiounen a Musteren, déi se aus besteeënde Beispiller geléiert huet, nei Inhalter erstellen, z. B. Texter, Biller, Programméierkoden, Videoen oder aner Donnéeën. Fir dës Inhalter z'erstellen, brauch se en Input oder eng Opfuerderung duerch Notzer, z. B. eng Fro, Uweisungen oder e Sujet, op déi se sech konzentréiere soll.

ai [textq]

ip_ai1

Hutt Dir u Formatiounen iwwer d'Notzung vu verschidden Instrumenter vun der generativer kënschtlecher Intelligenz (KI) deelgeholl (z. B. ChatGPT, Copilot, LLaMA, Midjourney, DALL-E, Claude, DeepSeek, Le Chat - Mistral AI)?

ip_ai1 [singleq]

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntweren / Wëll net äntwerenflt=((timesSent(ip_ai1) ge 1) and ((ip_ai1 eq _missing) or ([99] in [ip_ai1])))

ip_ai1a

Wat fir eng Aart Formatioun iwwer d'Benotzung vu generative Kënschtlech-Intelligenz-(KI)-Toolen hat dir gemaach?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

ip_ai1a [multiq]

flt=(ip_ai1 eq 1)

1: Formell Formatioun bei engem Ausbildungsinstitut

2: Informell Formatioun duerch Online-Videoen, Podcasten, Bicher oder erklärend Artikelen

3: Selbstännegt Léieren duerch perséinlecht Üben an Experimentéieren

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(ip_ai1a) ge 1) and (not([1:22] in [ip_ai1a])) or ([998 99] in [ip_ai1a])))`

smc01

Bitt Äre Patron Formatiounen zum Theema KI un oder encouragéiert en d'Employéen, esou eng Formatioun ze maachen?

smc01 [singleq]

`flt=((b1 eq 1) and (x6a eq 1))`

1: Jo, mäi Patron bitt Formatiounen zum Theema KI un

2: Jo, mäi Patron encouragéiert d'Employéen, Formatiounen zum Theema KI ze maachen

3: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(smc01) ge 1) and ((smc01 eq _missing) or ([99] in [smc01])))`

e1

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint generativ KI-Tools (z. B. ChatGPT, Copilot, Gemini, LLaMA, Midjourney, DALL-E, Claude, DeepSeek, Le Chat - Mistral AI) benotzt, fir Inhalter, Texter Biller, Programméierkoden oder Videoen z'erstellen?

e1 [singleq]

`flt=(b1 eq 1)`

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(e1) ge 1) and ((e1 eq _missing) or ([99] in [e1])))`

smc02

Wéi heefeg benotzt Dir generativ KI-Tools?

smc02 [singleq]

`flt=(e1 eq 1)`

1: All Dag

2: All Woch

3: Seelen

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{smc02}) \geq 1) \text{ and } ((\text{smc02} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{smc02}])))$

e2

Zu wat fir engem Zweck hutt Dir generativ KI-Tools an deene leschten 3 Méint verwent?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

e2 [multiq]

$\text{flt} = (\text{e1} \text{ eq } 1)$

1: Fir privat Zwecker

2: Fir berufleech Zwecker (Aarbecht)

3: Fir formal Ausbildung (z. B. Schoul oder Universitéit)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{single flt} = ((\text{timesSent}(\text{e2}) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [\text{e2}])) \text{ or } ([998] \text{ in } [\text{e2}])))$

smc03

Fir wéi eng Zwecker hat Dir generativ KI-Tools benotzt?

Selektionéiert wgl. all Optiounen, déi zoutreffen.

smc03 [multiq]

$\text{flt} = (\text{e1} \text{ eq } 1)$

1: Texter schreiwen an/oder iwwerpräiwen (z. B. E-Mailen, Artikelen, Iwwersetzungen) *random*

2: Léiermaterial erstellen (z. B. Karriärsweeër, CVen, Bewerbungsbréiwer) *random*

3: Programméierung oder Codéierung *random*

4: Biller oder Konscht generéieren *random*

5: Videoen oder Animatiounen erstellen *random*

6: Musek oder Audio produzéieren *random*

7: Um Lafenden iwwer national an international Norichte bleiwen *random*

8: Fir Informatiounen ze sichen oder méi iwwer e Sujet erauszefannen (z. B. Gesondheet, Vakanz, Geschicht, Juristesches ...) *random*

9: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `single flt=((timesSent(smc03) ge 1) and (not([1:22] in [smc03])) or ([998 99] in [smc03]))`

`assert( ((num(smc03.9.open) ge 1) xor not([9] in [smc03])) ) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)." attempts 32767`

smc04

Wat fir Virdeeler hat Dir duerch d'Notzung vu generative KI-Toolen?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

smc04 [multiq]

`flt=(e1 eq 1)`

- 1: D'Produktivitéit verbessert / Zäit gespuert `random`
- 2: Iddien oder Bullet Points an e fäerdegem Text ëmgewandelt `random`
- 3: D'Kreativitéit verbessert `random`
- 4: Beim Léieren oder Recherchéieren gehollef `random`
- 5: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `single flt=((timesSent(smc04) ge 1) and (not([1:22] in [smc04])) or ([998 99] in [smc04]))`

`assert( ((num(smc04.5.open) ge 1) xor not([5] in [smc04])) ) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)." attempts 32767`

e7_smc

Mat wéi engen Erausforderungen oder Bedenke sidd Dir beim Benotze vu generativer KI konfrontéiert?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

e7_smc [multiq]

`flt=(e1 eq 1)`

- 1: Qualitéit, Genauegkeet oder Vertrauenswierdegkeet vum Inhalt `random`
- 2: Eethesch Bedenken (z. B. Verstärkung vu Stereotypen, keng Rechenschaftspflicht, onautorisiert Notzung vu geeschtegem Eigentum) `random`
- 3: Bedenken iwwer Dateschutz, Privatsphär, Sécherheet oder Sécherheetsrisiken `random`
- 4: Komplexitéit vun den Toolen `random`
- 5: Ofhängegkeet oder iwwerméisseg Vertrauen `random`

6: Energieverbrauch an Ëmweltbelaaschtung **random**

7: Aner, wgl. präziséieren ***open**

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **single flt=((timesSent(e7_smc) ge 1) and (not([1:22] in [e7_smc])) or ([998 99] in [e7_smc]))**

assert(((num(e7_smc.7.open) ge 1) xor not([7] in [e7_smc]))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)." attempts 32767

e3

Wat sinn d'Grënn, fir an de leschten 3 Méint keng generativ KI-Instrumenter benotzt ze hunn?

e3 [multiq]

flt=(e1 eq 2)

1: Ech wousst net, datt se existéieren

2: Et gouf keng Noutwennegkeet

3: Ech wousst net, wéi ee se benotzt

4: Bedenken iwwer Privatsphär, den Dateschutz an d'Online-Sécherheet

5: Eethesch Bedenken (z.B. Verstärkung vu Stereotypen, keng Rechenschaftspflicht, onautorisiert Notzung vu geeschtegem Eegentum)

6: Eppes anescht

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **single flt=((timesSent(e3) ge 1) and (not([1:22] in [e3])) or ([998 99] in [e3]))**

ip_ai2

Wéi bewäert Dir generativ KI-Toolen am Allgemengen?

ip_ai2 [singleq]

flt=(b1 eq 1)

1: Generativ KI-Toolen sinn éischter eng Bedroung

2: Generativ KI-Toolen sinn éischter eng Chance

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(ip_ai2) ge 1) and ((ip_ai2 eq _missing) or ([99] in [ip_ai2]))**

smc05

Bezunn op Äre Beruff, wéi beurteelt Dir generativ KI-Tools?

smc05 [singleq]

flt=((b1 eq 1) and (x6a eq 1))

1: Generativ KI-Toole sinn éischter eng Bedroung

2: Generativ KI-Toole sinn éischter eng Chance

99: Kann net äntweren / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(smc05) ge 1) and ((smc05 eq _missing) or ([99] in [smc05])))**

ip2_b9

Wann Dir an deene leschten 3 Méint Schwierigkeete bei der Notzung vum Internet hat, wéi hutt Dir versicht, dës Problemer ze léisen? (Dir wusst z. B. net, wéi Dir mat dem Déngscht, deen Dir benotzt hutt, ëmgoe sollt, Verbindungsproblemer, Computervirus).

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

ip2_b9 [multiq]

flt=(b1 eq 1)

1: Ech hat keng Problemer **single**

2: Ech hunn ee gefrot, mir bei dem Problem ze hëllefen.

3: Ech hunn de Problem selwer geléist oder probéiert, en ze léisen

4: Ech hu kee Versuch ënnerholl, de Problem ze léisen

5: Ech hunn de Problem net geléist, well ech mech net trauen, Hëllef ze froen

6: Ech hunn de Problem net geléist, well ech net weess, wien ech no Hëllef froe kann

7: Eppes anescht

ip3

Bei wéi enger/engen Internetbenotzung(en) hu Dir Hëllef kritt ?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

ip3 [multiq]

flt=([2] in [ip2_b9])

1: Kommunikatioun (E-Mail, Uriff iwwer Messenger, WhatsApp, Facetime, Viber, Snapchat, Zoom, MS Teams, soziale Medien) **random**

2: Sich no Informatiounen an/oder Liesen vun Noriichtesäiten **random**

3: Benotzung a Relatioun mat der Gesondheet (Informatiounen nosichen iwwert eng Krankheet, en Doktesch Rendezvous huelen...) **random**

4: Online verkafen oder kafen **random**

5: Online-Bankoperatiounen **random**

6: Benotze vu Websäiten oder Apps vun öffentlechen Administratiounen, benotzen vun öffentlechen Dingschtleeschungen iwwer Internet **random**

7: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerten **single** flt=((timesSent(ip3) ge 1) and (not([1:22] in [ip3])) or ([998 99] in [ip3])))

assert(((num(ip3.7.open) ge 1) xor not([7] in [ip3]))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollständeg)." attempts 32767

b_ip

flt=([1 2 3 99] in [b1])

IP

Dësen Deel vum Froebou probéiert erauszefannen wéi eng Schwieregkeeten Dir eventuell begéint wann Dir den Internet benotzt a wéi Dir dës Technologie betruecht.

IP [textq]

ip1

Wéi schätzt dir Är Kompetenzen, wat d'Benotze vum Internet ugeet, op enger Skala vun 0-10 an?

ip1 [singleq]

flt=(b1 ne 4)

1: 0 - ganz niddreg

2: 1

3: 2

4: 3

5: 4

6: 5

7: 6

8: 7

9: 8

10: 9

11: 10 - ganz héich

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip1}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip1} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip1}])))$

ip1_1

Op enger Skala vun 0 bis 10, wéi géift Dir Är IT-Kenntnisser am Verglach zu Ärem privaten a beruflechem Ëmfeld bewäerten?

ip1_1 [singleq]

$\text{flt} = (\text{b1} \text{ ne } 4)$

1: 0 - Meng Fäegkeete si vill méi schwaach

2: 1

3: 2

4: 3

5: 4

6: 5 - Meng Fäegkeete sinn änlech

7: 6

8: 7

9: 8

10: 9

11: 10 - Meng Fäegkeete si vill besser

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip1_1}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip1_1} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip1_1}])))$

ip2

**Hutt Dir an deene leschten 12 Méint un enger vun de follgende
Formatiounsmoosnamen deelgeholl, fir Är Fäegkeeten am Ëmgang mat
Computeren, Software oder Applikatiounen ze verbessern?**

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

ip2 [multiq]

flt=(b1 ne 4)

1: Online-Formatioun

2: Autodidaktesch duerch selwer ausprobéieren an experimentéieren

3: Gratis Formatiounen (net vu mengem Employeur), déi vun öffentleche Programmer oder Organisatiounen
ugebuede ginn (Computerclubb, Associatiounen, asw.)

4: Formatiounen, déi vu mengem Employeur, menger Schoul bezuelt oder ugebuede ginn

999: Näischt heivunner **single**

99: Kann net äntweren / Wëll net äntweren **single** flt=((timesSent(ip2) ge 1) and (not(([1:22] in [ip2])) or
([998 99] in [ip2])))

ip4

**Op enger Skala vu 0 bis 10 : Fannt Dir datt d'Benotze vum Internet lech d'Liewe méi
einfach oder méi komplizéiert mécht?**

ip4 [singleq]

flt=(b1 ne 4)

1: 0 - Méi einfach

2: 1

3: 2

4: 3

5: 4

6: 5

7: 6

8: 7

9: 8

10: 9

11: 10 - Méi komplizéiert

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(ip4) ge 1) and ((ip4 eq _missing) or ([99] in [ip4])))`

ip5

Wéi een/eng Virdeel(er) hutt Dir aus dem Benotze vum Internet gezunn?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

ip5 [multiq]

flt=(b1 ne 4)

1: Mat menge Frënn an/oder menger Famill a Kontakt bleiwen oder méi Kontakt mat hinnen hunn **random**

2: Erëm Kontakt siche mat Leit, déi ech aus den Ae verluer hunn **random**

3: Nei Leit kenneléieren **random**

4: Eng Aarbechtsplaz fannen oder sichen **random**

5: An der Aarbecht (oder Studium) méi effikass sinn **random**

6: Eng gratis Formatioun fannen / maachen **random**

7: Wueren oder Servicer fannen déi ech a physesche Butteker net fonnt hunn **random**

8: Wueren oder Servicer fir e bessere Präis kafen am Verglach zu physesche Butteker **random**

9: Besser informéiert sinn iwwert lokal oder international Neiegkeeten **random**

10: Meng Kontakter mat ëffentlechen Administratiounen erliichter **random**

11: Mech net ze langweilen **random**

12: Zäit ze spueren **random**

13: Meng Displacementen ze reduzéieren **random**

14: Aner Virdeeler, wgl. präziséieren

15: Kee Virdeel **single**

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **single** `flt=((timesSent(ip5) ge 1) and (not([1:22] in [ip5])) or ([998 99] in [ip5]))`

assert(((num(ip5.14.open) ge 1) xor not([14] in [ip5]))) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)." attempts 32767

b_ip6

flt=(b1 ne 4)

ip6a

Konnt Dir u folgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6a [singleq]

Un Aktivitéite vun engem Sportsclub, enger Associatioun deelhuelen

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerenflt=((timesSent(ip6a) ge 1) and ((ip6a eq _missing) or ([99] in [ip6a])))

ip6b

Konnt Dir u folgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6b [singleq]

Är Meenung matdeelen

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntwerenflt=((timesSent(ip6b) ge 1) and ((ip6b eq _missing) or ([99] in [ip6b])))

ip6c

Konnt Dir u folgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6c [singleq]

Sech fir eng Aarbecht bewerben

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip6c}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip6c eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip6c}])))$

ip6d

Konnt Dir u folgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6d [singleq]

Eng Formatioun matmaachen

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip6d}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip6d eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip6d}])))$

ip6e

Konnt Dir u folgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6e [singleq]

E Rendez-vous beim Dokter / bei der Doktesch huelen

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip6e}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip6e eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip6e}])))$

ip6f

Konnt Dir u folgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6f [singleq]

Medezinesch Resultater kréien

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip6f}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip6f eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip6f}])))$

ip6g

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6g [singleq]

Wueren an Déngschtleeschunge kafen

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip6g}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip6g eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip6g}])))$

ip6h

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6h [singleq]

En administrative Formular ausfëllen

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip6h}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip6h eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip6h}])))$

ip6i

Konnt Dir u follgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6i [singleq]

E Rendez-vous mat enger Verwaltung huelen

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip6i}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip6i} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip6i}])))$

ip6j

Konnt Dir u folgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6j [singleq]

Sozial Leeschtungen an Hëllef froen

1: Jo

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip6j}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip6j} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip6j}])))$

ip6k

Konnt Dir u folgenden Aktivitéiten net deelhuelen, well een dofir den Internet misst benotzen ?

ip6k [singleq]

Aner Aktivitéit

1: Jo, präziséiert wgl.:

2: Nee

3: Net betraff

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{ip6k}) \geq 1) \text{ and } ((\text{ip6k} \text{ eq } _ \text{missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{ip6k}])))$

$\text{assert}((\text{num}(\text{ip6k.1.open}) \geq 1) \text{ xor not}([1] \text{ in } [\text{ip6k}])))$) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)."
attempts 32767

ip7

Op enger Skala vun 0 bis 10, wéi empfannt Dir d'Vitesse vun den technologesche Verännerungen ?

Definitioun: Ënner technologesche Verännerunge versteet een d'Aféierung vun neie Geräter (Computer, Handy, 3D-Drécker); neie Computerprogrammen (nei Versioun, nei Uwendung), d'Dematerialisatioun/d'Digitaliséierung vu Services; d'Aféierung vun neien Technologien (kënschtlech Intelligenz, Gesichts-erkennung, vernetzt Objekten, autonom Gefierer, Erweidert Realität...).

ip7 [singleq]

flt=(b1 ne 4)

1: 0 - technologesch Verännerung ass ze lues

2: 1

3: 2

4: 3

5: 4

6: 5 - technologesch Verännerung ass akzeptabel

7: 6

8: 7

9: 8

10: 9

11: 10 - technologesch Verännerung ass ze séier

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(ip7) ge 1) and ((ip7 eq _missing) or ([99] in [ip7])))**

ip8

Op enger Skala vu 0 bis 10, wéi stuuft Dir de Stress an, deem Dir beim Benotzen vum Internet empfannt?

ip8 [singleq]

flt=(b1 ne 4)

1: 0 - Kee Stress

2: 1

3: 2

4: 3

5: 4

6: 5

7: 6

8: 7

9: 8

10: 9

11: 10 - Vill Stress

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(ip8) ge 1) and ((ip8 eq _missing) or ([99] in [ip8])))`

ip9

Bei wat fir engen Internetaktivitéiten empfandst du Stress?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optionen, déi zoutreffen.

ip9 [multiq]

`flt=(ip8 ne 1)`

1: Kommunikatioun (E-Mail, Uriff iwwer Messenger, WhatsApp, Facetime, Viber, Snapchat, Zoom, MS Teams, soziale Medien) `random`

2: Sozial Medien `random`

3: Sich no Informatiounen an/oder Liesen vun Noriichtesäiten `random`

4: Benotzung a Relatioun mat der Gesondheet (Informatiounen nosichen iwwer eng Krankheet, en Doktesch Rendezvous huelen...) `random`

5: Online verkafen oder kafen `random`

6: Online-Bankoperatiounen `random`

7: Benotze vu Websäiten oder Apps vun ëffentlechen Administratiounen, benotzen vun ëffentlechen Dingschtleeschungen iwwer Internet `random`

8: Aner, wgl. Präziséieren *open

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `single flt=((timesSent(ip9) ge 1) and (not([1:22] in [ip9])) or ([998 99] in [ip9]))`

`assert( ((num(ip9.8.open) ge 1) xor not([8] in [ip9])) ) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)."`
`attempts 32767`

scr_ip10

flt=(ip8 ne 1)

Gitt wgl. d'Ursach vun Ärem Stress un (z. B. falsch Informatiounen, Belästegung, Datsécherheet, Iwwerwaachung ...):

ip10 [openq]

ip10_ka [singleq]

99: Kann net äntweren / Wëll net äntweren

assert(((num(ip10) gt 0) xor (ip10_ka ne _missing))) "Äntwert wgl. op dës Fro." attempts 32767

b_esskills

flt=([1] in [b1])

esskills

Déi folgend Froen bezéien sech op Aktivitéiten, déi fir schoulesch, beruflech oder privat Zwecker iwwer e beliibegen Apparat (z. B. Desktop-Computer, Laptop, Tablette, Handy oder Smartphone, Smart-Geräte...) duerchgefouert goufen.

esskills [textq]

f1

Wéi eng vun deene folgenden Aktivitéiten hutt Dir an deene leschten 3 Méint duerchgefouert?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

f1 [multiq]

flt=(b1 eq 1)

1: Kopéieren oder Transfer vu Fichieren (z. B. Dokumenter, Donnéeën, Fotoen, Videoen) tëschent Dossieren, Geräter (z. B. per E-Mail, Messenger, WhatsApp, USB, Kabel) oder an der Cloud [random](#)

2: Download oder Installatioun vu Software oder Appen [random](#)

3: Ännere vun den Astellungen vun enger Software, Appen oder Apparater (z. B. Upassung vun der Sprooch, de Faarwen, dem Kontrast, der Textgréisst, de Symbolleeschten/dem Menü) [random](#)

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `single flt=((timesSent(f1) ge 1) and (not((1:22 in [f1])) or ([998 99] in [f1])))`

f2

Wéi eng vun deene folgende Software-Aktivitéiten hutt Dir am Laf vun deene leschten 3 Méint duerchgefouert?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

f2 [multiq]

flt=(b1 eq 1)

1: Verwendung vun Textverarbeitungssoftware (z.B. Microsoft WORD)

2: Erstellung vu Fichieren (z.B. Dokumenter, Fotoen, Videoen), déi verschidden Elementer enthalten (z.B. Texter, Fotoen, Tabellen, Diagrammer, Animatiounen, Toun)

3: Verwendung vun Tabellekalkulationsprogrammer (z.B. Microsoft EXCEL)

4: Verwendung vun avancéierte Funktiounen vun Tabellekalkulationssoftware (Funktiounen, Formelen, Makroen, Visual Basic) fir d'Organiséieren, Analyséieren, Strukturéieren oder Ännere vun Donnéeën

5: Editéiere vu Fotoen, Videoen oder Audiodateien

6: Schreiwe vu Coden an enger Programméiersprooch

999: Näischt heivunner `single`

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `single flt=((timesSent(f2) ge 1) and (not((1:22 in [f2])) or ([998 99] in [f2])))`

f3

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint Informatiounen oder Inhalter (z.B. Videoen, Fotoen) gesinn, déi Dir fir falsch oder zweifelhaft gehalten hutt? Z. B. op Online-Noriichtesäiten oder an de sozialen Netzwierker (z.B. Facebook, Instagram, YouTube, X (fréier Twitter), TikTok), oder vu KI (z. B. ChatGPT, Copilot, Gemini, LLaMA, Midjourney, Claude, DeepSeek) generéiert?

f3 [singleq]

flt=(b1 eq 1)

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `flt=((timesSent(f3) ge 1) and ((f3 eq _missing) or ([99] in [f3])))`

f4

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint de Wourechtgehalt vun den Informatiounen oder Inhalter iwwerpréift, déi Dir am Internet fonnt hutt?

f4 [singleq]

flt=(f3 eq 1)

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(f4) ge 1) and ((f4 eq _missing) or ([99] in [f4])))

f5

Wéi hutt Dir de Wourechtsgehalt vun den Informatiounen oder Inhalter, déi Dir am Internet fonnt hutt, iwwerpréift?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

f5 [multiq]

flt=(f4 eq 1)

1: Ech hunn d'Quellen iwwerpréift oder aner Informatiounen am Internet fonnt (z.B. aner Noriichesäiten, Wikipedia...) [random](#)

2: Ech hu par rapport zu dësen Informatiounen Diskussiounen am Internet verfollegt oder mech doru bedeelegt [random](#)

3: Ech hu mat anere Leit offline iwwer dës Informatiounen diskutéiert oder Quellen erugezunn, déi net aus dem Internet stamen. [random](#)

999: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) flt=((timesSent(f5) ge 1) and (not([1:22] in [f5])) or ([998 99] in [f5])))

f6

Firwat hutt Dir de Wourechtsgehalt vun den Informatiounen an Inhalter, déi Dir am Internet fonnt hutt, net iwwerpréift?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

f6 [multiq]

flt=(f4 eq 2)

1: Dir wosst schohn, datt dës Informatiounen, Inhalter oder Quellen net zouverlāsseg waren.

2: Mangel u Kompetenzen oder Wëssen (z.B. Dir wosst net, wéi Dir Informatiounen am Internet iwwerpräiwe kënnst oder et war ze vill komplizéiert)

3: Aner Grënn

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `single flt=((timesSent(f6) ge 1) and (not(((1:22] in [f6])) or ([998 99] in [f6])))`

b_privacy

`flt=([1] in [b1])`

privacy

Déi folgend Froe betreffen d'Bereetstellung vu perséinlechen Donnéeën souwéi den Datenschutz bei enger privater oder beruflecher Verwendung vu Websäiten oder Appen.

privacy [textq]

g1

Hutt Dir eng vun de folgende Saachen an de leschten 3 Méint gemaach, fir den Accès op Är perséinlech Informatiounen am Internet ze geréieren?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

g1 [multiq]

1: Dir hutt d'Dateschutzbestëmmunge gelies, ier Dir perséinlech Informatiounen zur Verfügung gestallt hutt `random`

2: Dir hutt den Accès op Äre geografesche Standuert limitéiert oder refuséiert `random`

3: Dir hutt den Accès op Äre Profil oder Är Inhalter op sozialen Netzwierker limitéiert `random`

4: Dir hutt refuséiert, dass perséinlech Informatiounen fir Publicitéitszwecker benotzt ginn `random`

5: Dir hutt kontrolléiert, dass d'Websäit, op där Dir perséinlech Informatiounen zur Verfügung gestallt hutt, sécher war (z. B. https-Site, Sécherheetslogo oder -certificat) `random`

6: Dir hutt bei Websäiten oder Sichmaschinnen Accès op d'Informatiounen déi si iwwert lech hunn gefrot, fir se ze aktualiséieren oder ze lāschen `random`

99: Näischt heivunner `single`

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren `single flt=((timesSent(g1) ge 1) and (not(((1:22] in [g1])) or ([998 99] in [g1])))`

g2

Hutt dir d'Astellung vum Ärem Internetbrowser geännert, fir Cookies op engen vum Äre Geräter ze verhënneren oder ze limitéieren?

g2 [singleq]

flt=([1] in [b1])

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(g2) ge 1) and ((g2 eq _missing) or ([99] in [g2])))**

g3

Wéi besuergt sidd Dir, dass Är Online-Aktivitéiten verfollegt ginn, fir lech personaliséiert Reklammen unzebidden?

g3 [singleq]

flt=([1] in [b1])

1: Ganz besuergt

2: Zimlech besuergt

3: Guer net besuergt

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(g3) ge 1) and ((g3 eq _missing) or ([99] in [g3])))**

g4

Benotzt Dir en Anti-Tracking-Programm (e Computerprogramm, deem d' Méiglechkeete limitéiert, Är Aktivitéiten am Internet ze verfollegen)?

g4 [singleq]

flt=([1] in [b1])

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(g4) ge 1) and ((g4 eq _missing) or ([99] in [g4])))**

smc06

Hutt Dir schonn iwwer d'Existenz vun enger ëffentlecher Autoritéit zu Lëtzebuerg héieren, déi Är Rechter a Bezuch op perséinlech Donnéeën schützt (CNPD)?

smc06 [singleq]

flt=([1] in [b1])

1: Jo

2: Nee

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren flt=((timesSent(smc06) ge 1) and ((smc06 eq _missing) or ([99] in [smc06])))

b_iot

flt=((b1 eq 1) and ((age_in_years ge 16) and (age_in_years lt 75)))

iot

Déi follgend Froe bezéien sech op d'Benotzung vu mat dem Internet verbonnen Apparater oder Systemer fir privat Zwecker, déi och matenee verbonne kënnen ginn, fir erweidert Servicer z'erméiglechen, z. B. den Apparat fernsteieren, Astellungen upassen, Instruktiounen fir Aufgabe ginn, Feedback vum Apparat kréien ...

iot [textq]

h1

Hutt Dir ee vun deene follgenden connectéierten Apparater oder Systemer an deene leschten 3 Méint fir privat Zwecker benotzt?

Selektionéiert wgl. alleguerten d'Optiounen, déi zoutreffen.

h1 [multiq]

1: Mat dem Internet verbonnene (smart) Thermostater, Stroumzieler, Luuchten, Steckeren oder aner mat dem Internet verbonne Léisunge fir den Energiemanagement doheem [random](#)

2: Mam Internet connectéiert Hausalarmanlagen, Dampmelder, Sécherheetskameraen, Diereschlässer oder aner mam Internet verbonne Sécherheetssolitiounen fir Äert Haus [random](#)

3: Mat dem Internet verbonnen Haushaltsapparater wéi Roboterstaubsauger, Frigoen, Iewen, Kaffemaschinen, Gaarden- oder Bewässerungsgeräte [random](#)

4: E virtuelle Assistent a Form vu Smart Speakers oder enger App, wéi Google Home, Amazon Alexa/Echo/Computer, Google Assistant, Siri, Cortana, Bixby [random](#)

998: Ech hu keng vun den uewen ernimmte Léisunge benotzt **single**

99: Kann net äntweren / Wëll net äntweren **single** $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{h1}) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [\text{h1}])) \text{ or } ([998 \text{ 99}] \text{ in } [\text{h1}]))$

h2

Aus wéi enge Grënn hutt Dir kee vun deene genannten connectéierten Apparater oder Systemer an deene leschten 3 Méint fir privat Zwecker benotzt?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

h2 [multiq]

flt=([998] in [h1])

1: Ech wosst net, datt et esou Apparater oder Systemer gëtt **single**

2: Ech hu kee Grond dofir gesinn, dës connectéiert Apparater/Systemer ze benotzen **random**

3: Ze vill héich Käschten **random**

4: Feelend Kompatibilitéit mat aneren Apparater oder Systemer **random**

5: Mangel u Kompetenze fir dës Apparater oder Systemer ze benotzen **random**

6: Bedenken a punkto Privatsphär a Protektioun vu privaten Donnéeën déi vun dësen Apparater oder Systemer iwwer mech generéiert ginn **random**

7: Bedenken a punkto Sécherheet (z. B. datt den Apparat oder System gehackt kéint ginn) **random**

8: Bedenken a punkto Sécherheet oder Gesondheet (z. B. dass d'Benotze vum Apparat oder System zu engem Accident, enger Verletzung oder engem Gesondheitsproblem féiere kéint) **random**

9: Aner Grënn

99: Kann net äntweren / Wëll net äntweren **single** $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{h2}) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [\text{h2}])) \text{ or } ([998 \text{ 99}] \text{ in } [\text{h2}]))$

h3

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint den Internet mat engem vun de folgenden Apparater fir privat Zwecker doheem benotzt?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

h3 [multiq]

1: Eng mam Internet connectéiert Tëlee **random**

2: Eng mam Internet verbonne Spillkonsol **random**

3: Ee mam Internet connectéierten Home Audio System, Smart Speakeren **random**

998: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{h3}) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [\text{h3}])) \text{ or } ([998 \text{ in } [\text{h3}])))$

h4

Hutt Dir an deene leschten 3 Méint ee vun de folgenden, mam Internet connectéierten Apparater fir privat Zwecker benotzt?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

h4 [multiq]

1: Eng Smartwatch, e Fitnessbracelet, intelligent Brëller oder Headsets, Sécherheetstracker, mam Internet connectéiert Accessoires, Kleeder oder Schong [random](#)

2: Mat dem Internet verbonden Apparater fir Bluttdrock, Zockerspiegel, Kierpergewiicht z'iwwerwaachen (z. B. smart Woen), Betreuungsroboter oder aner mat dem Internet verbonden Apparater fir Gesondheets- a medezinesch Versuergung [random](#)

3: Mat dem Internet verbundene Spillsaachen (fir Kanner oder Erwuessener), wéi Roboter-Spillsaachen, Dronen oder Poppen [random](#)

4: En Auto mat agebautem Wifi [random](#)

998: Näischt heivunner [single](#)

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren [single](#) $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{h4}) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [\text{h4}])) \text{ or } ([998 \text{ in } [\text{h4}])))$

h5

Sidd Dir mat deene genannte connectéierten Apparater oder Systemer an deene leschten 3 Méint op ee vun deene folgende Problemer gestouss?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

h5 [multiq]

$\text{flt} = ([1:4] \text{ in } [\text{h1}]) \text{ or } ([1:3] \text{ in } [\text{h3}]) \text{ or } ([1:4] \text{ in } [\text{h4}]))$

1: Sécherheets- oder Dateschutzproblemer [random](#)

Akkordeon: z. B. den Apparat oder System gouf gehackt, Problemer mat der Protektioun vun Informatiounen iwwer mech a meng Famill déi vun dësen Apparater oder Systemer generéiert ginn

2: Sécherheets- oder Gesondheetsproblemer [random](#)

Akkordeon: z. B. huet de Gebrauch vum Apparat oder dem System zu engem Accident, enger Blessur oder engem Gesondheetsproblem geféiert

3: Schwierigkeeten beim Benotze vum Apparat [random](#)

Akkordeon: z. B. beim Konfiguréieren, Installéieren, Verbannen oder Koppelen vum Apparat

4: Aner Problemer

Akkordeon: z. B. mat der Verbindung oder mam Support

5: Ech hat kee Problem **single**

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **single flt=((timesSent(h5) ge 1) and (not(((1:22] in [h5])) or ([998 99] in [h5])))**

b_greenict

flt=((b1 eq 1) and ((age_in_years ge 16) and (age_in_years lt 75)))

b_i1

i1_A

Wat hutt Dir mat engem oder méi vun de follgenden Apparater gemaach, wéi Dir se ersat hutt oder net méi benotzt hutt?

Bezitt lech wgl. fir all Géigestand op Äre perséinlechen, rezentsten Apparat, deen Dir ersat hutt oder net méi benotzt.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

i1_A [singleq]

Handy oder Smartphone

1: E gëtt nach ëmmer an mengem Haus versuergt, aktuell awer net benotzt

2: Ech hunn e verkaaft oder engem anere ginn

3: Dee gouf an der Elektroschrottsammlung/am Elektroschrottrecycling entsuergt oder beim Händler ofginn fir datt deen en entsuergt

4: Dee gouf entsuergt, awer net an der Elektroschrottsammlung/am Elektroschrottrecycling

5: Esou en Apparat gouf ni kaf oder e gëtt nach ëmmer benotzt

6: Eppes anescht

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=((timesSent(i1_A) ge 1) and ((i1_A eq _missing) or ([99] in [i1_A])))**

i1_B

Wat hutt Dir mat engem oder méi vun den folgenden Apparater gemaach, wéi Dir se ersat hutt oder net méi benotzt hutt?

Bezitt lech wgl. fir all Géigegstand op Äre perséinlechen, rezentsten Apparat, deem Dir ersat hutt oder net méi benotzt.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

i1_B [singleq]

Laptop oder Tablet

1: E gött nach ëmmer an mengem Haus versuergt, aktuell awer net benotzt

2: Ech hunn e verkaaft oder engem anere ginn

3: Dee gouf an der Elektroschrottsammlung/am Elektroschrottrecycling entsuergt oder beim Händler ofginn fir datt deem en entsuergt

4: Dee gouf entsuergt, awer net an der Elektroschrottsammlung/am Elektroschrottrecycling

5: Esou en Apparat gouf ni kaf oder e gött nach ëmmer benotzt

6: Eppes anescht

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(i1_B) \geq 1) \text{ and } ((i1_B \text{ eq } _missing) \text{ or } ([99] \text{ in } [i1_B])))$

i1_C

Wat hutt Dir mat engem oder méi vun den folgenden Apparater gemaach, wéi Dir se ersat hutt oder net méi benotzt hutt?

Bezitt lech wgl. fir all Géigegstand op Äre perséinlechen, rezentsten Apparat, deem Dir ersat hutt oder net méi benotzt.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

i1_C [singleq]

Desktop-Computer

1: E gött nach ëmmer an mengem Haus versuergt, aktuell awer net benotzt

2: Ech hunn e verkaaft oder engem anere ginn

3: Dee gouf an der Elektroschrottsammlung/am Elektroschrottrecycling entsuergt oder beim Händler ofginn fir datt deem en entsuergt

4: Dee gouf entsuergt, awer net an der Elektroschrottsammlung/am Elektroschrottrecycling

5: Esou en Apparat gouf ni kaf oder e gëtt nach ëmmer benotzt

6: Eppes anescht

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(i1_C) \geq 1) \text{ and } ((i1_C \text{ eq } _missing) \text{ or } ([99] \text{ in } [i1_C])))$

i2

Wéi eng vun de folgenden Eegenschafte warenlech beim leschte Kaf vun engem Handy oder Smartphone, Tablet, Laptop oder Desktop-Computer wichteg?

Selektionéiert wgl. allegueren d'Optiounen, déi zoutreffen.

i2 [multiq]

1: Präis **random**

2: Mark, Design oder Gréisst **random**

3: Hardware-Eegenschafte (z. B. Späicher, Prozessorgeschwindegkeet, Kamera, Grafikkaart) **random**

4: Ekodesign vum Apparat – z. B. nohalteg Designen, déi nogerëscht a gefléckt kënnen ginn an déi manner Material erfuerderen; verpaakt mat ëmweltfrëndleche Materialien ... **random**

5: Méiglechkeet, d'Liewensdauer vum Apparat duerch de Kaf vun enger zousätzlecher Garantie ze verlängeren **random**

6: Energieeffizienz vum Apparat **random**

7: E vum Fabrikant oder Verkeefer ugebuedent Reprise-System (d. h. En hëlt dee veraalten Apparat gratis zeréck oder bitt dem Client Reduktiounen beim Kaf vun engem neien Apparat un) **random**

8: Keng vun deene genannten Eegenschafte war mir wichteg **single**

9: Ech hunn ni en Handy, Smartphone, Tablet, Laptop oder Desktop-Computer kaf **single**

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{single flt} = ((\text{timesSent}(i2) \geq 1) \text{ and } (\text{not}([1:22] \text{ in } [i2])) \text{ or } ([998] \text{ in } [i2])))$

b_demographics

demographics

An dësem leschten Deel vum Froebou, stelle mirlech e puer Froen iwwer Är Persoun an Äre Stot. Dës Froen hunn op den éischte Bléck net vill mat Ärer Internetbenotzung ze dinn. Si hëllefen eis awer, d'Online-Behuele vun de Bierger besser ze verstoen an erauszefannen, ob et demografesch Ënnerscheeder gi wat d'Internetbenotzung ugeet.

demographics [textq]

Wat ass den héchste Bildungsniveau, deem Dir erreecht hutt? Wgl. betruecht souwuel Är Schoulausbildung wéi och Är berufflech oder Weiderbildungsqualifikatioun. Wann Dir nach an der Ausbildung sidd, gitt wgl. den héchsten Bildungsniveau un, deem Dir bis elo erreecht hutt. Falls Dir en auslänneschen Ofschloss hutt: Wa méiglech, gitt wgl. den entsprechenden Ofschloss am Lëtzebuerger Edukatiounssystem un. Wann dat net méiglech ass, beschreift wgl. Ären héchsten Ofschloss ënner "aneren Ofschloss".

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x5 [singleq]

1: Manner wéi Primärschoul

2: Primärschoul

3: Éischte Cycle vum Enseignement secondaire

Akkordeon: Cycle inférieur vum postprimären Unterrecht (technesch oder allgemeng) (Neuvième / Cinquième gepackt, Passage-Examen...), Certificat vum Cycle moyen vum Enseignement secondaire a secondaire technique (= Onzième secondaire technique oder Troisième secondaire général), Fréiere "Passage-Examen", Fréier Mëttelschoul

4: Zweete Cycle vum Enseignement secondaire

Akkordeon: CITP, Certificat du cycle moyen de l'enseignement secondaire et secondaire technique (= 11e secondaire technique ou 3e secondaire général), CCM (Certificat de capacité manuelle), CATP (Certificat d'aptitude technique et professionnelle) / DAP, ancien CAP (Certificat d'aptitude professionnelle, p.ex. « Handwierkerschoul »), ancienne école moyenne, diplôme de technicien, diplôme de fin d'études secondaires techniques (« Bac technique »), diplôme de fin d'études secondaires (« Bac »), classe de 14e

5: Postsecondaire net-tertiaire Enseignement

Akkordeon: Meeschterdiplom (Handwierk), Meeschterprüfung

6: Tertiaire Enseignement, 1. Niveau, (2-3 Joer)

Akkordeon: Universitéit oder Héichschoul (z.B. Spezialisatioun an de Gesondheeteberuffer (15ième a 16ième), Technicien supérieur (BTS), Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)...), Fréieren Diplôme d'études supérieures en gestion (« cycle court » / Bac + 2 Joer)

7: 1. Cycle universitaire, Universitätsdiplom (Bachelor oder equivalent (bac+3, bac+4),

Akkordeon: fir Ofschlëss virun der Bologna-reform: 1. Cycle universitaire (op d'mannst bac+2), LTPES (Lycée technique pour professions éducatives et sociales), fréieren ISERP (Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques), fréieren IEES (Institut d'études éducatives et sociales), fréieren IST (Diplôme d'ingénieur industriel)

8: 2. Cycle universitaire, Universitätsdiplom (Master oder equivalent (bac+5))

Akkordeon: DESS (Diplôme d'études supérieures spécialisées), oder DEA fir Diplomer virun der Bologna-reform (op d'mannst bac+4)

9: Doktorat oder equivalent (iwwer 5 Joer)

10: Aneren Ofschloss, Präziséiert wgl.

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren
`flt=((timesSent(x5) ge 1) and ((x5 eq _missing) or ([99] in [x5])))`

`assert( ((num(x5.10.open) ge 1) xor not([10] in [x5])) ) "Äntwert wgl. op dës Fro (vollstänneg)."`
`attempts 32767`

x20a

Elo kucke mir eis kuerz Är Gesondheet un.

Sidd Dir wéinst engem gesondheetleche Problem an Aktivitéite limitéiert, déi d'Leit normalerweis maachen?

Géift Dir soen, Dir sidd ...

x20a [singleq]

1: staark ageschränkt

2: ageschränkt awer net staark

3: iwwerhaupt net ageschränkt

x20b

Waart Dir an deene leschte 6 Méint ageschränkt?

x20b [singleq]

`flt=([1:2] in [x20a])`

1: Jo

2: Nee

scr_x17

Wéi vill Leit liewen an Ärem Stot, lech mat abegraff?

Gitt wgl. déi genee Zuel un

x17 [numq]

`range 1:15`

1:

x17_ka [singleq]

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren

assert(((x17.1 ne _missing) xor (x17_ka ne _missing))) "Äntwert wgl. op dës Fro." attempts 32767

scr_x18

flt=(x17.1 ge 2)

**Et liewen @insert(x17.1) Persounen an Ärem Stot. Wéi sinn d'Membere vum Stot
iwwer déi follgend Altersgruppe verdeelt?**

*Gitt wgl. fir all Altersgrupp eng Unzuel vu Persounen un (net den Alter selwer). Gitt wgl. fir all d'Altersgruppen,
déi net zoutreffen, 0 un.*

x18 [numq]

range 0:15

1: Persounen am Alter vu 4 Joer oder manner

range 0:15

2: Persounen am Alter vu 5 bis 13 Joer

range 0:15

3: Persounen am Alter vu 14 bis 15 Joer

range 0:15

4: Persounen am Alter vu 16 bis 24 Joer

range 0:15

5: Persounen am Alter vu 25 bis 64 Joer

range 0:15

6: Persounen am Alter vu 65 bis 74 Joer

range 0:15

7: Persounen am Alter vu 75 Joer oder méi

x18_ka [singleq]

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren **flt=(timesSent(x18) ge 1)**

scr_x17_1s

flt=((x17.1 ge 2) and (x18.4 ge 1))

Et gëtt @insert(x18.4) Persounen am Alter tëschent 16 a 24 Joer an Ärem Haushalt.
Wéi vill vun de Membere si Schüler oder Studenten?

x17_1s [numq]

range 0:10

1:

x17_1s_ka [singleq]

997: Kann net äntweren / Wëll net äntweren

assert(((x17_1s.1 ne _missing) xor (x17_1s_ka ne _missing))) "Äntwert wgl. op dës Fro." attempts
32767

if((x17_1s_ka eq _missing)) assert((x17_1s.1 le x18.4)) "Wgl. korrigéiert Är Äntwert." attempts
32767

x19

Gitt wgl. d'Kategorie un, an där sech d'Nettoakommes vun Ärem Stot pro Mount (no
Ofzuch vun de Steiere) befënnt.

Informationen iwwer d'Akommes vun engem Stot si ganz wichteg fir erauszefannen,
ob d'Akommes en Impakt op déi privat Internetbenotzung vun de Stéit opweist. Mir
versécheren lech, datt Är Äntwerte konform zu de gesetzleche Virschrëfte streng
vertraulech tritéiert ginn. Är Donnéeë gi just an anonymiséierter Form verglach mat
den Donnéeë vun anere Leit. Et ass net méiglech, lech als Persoun z'identifizéieren.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x19 [singleq]

1: manner wéi 2000 Euro

2: tëschent 2001 an 2500 Euro

3: tëschent 2501 an 3000 Euro

4: tëschent 3001 an 3500 Euro

5: tëschent 3501 a 4000 Euro

6: tëschent 4001 a 5000 Euro

7: tëschent 5001 a 6000 Euro

8: tëschent 6001 a 7000 Euro

9: tëschent 7001 an 8000 Euro

10: tëschent 8001 an 9000 Euro

11: tëschent 9001 an 10000 Euro

12: tëschent 10001 an 12500 Euro

13: tëschent 12501 a 15000 Euro

14: méi wéi 15000 Euro

15: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren

x19b

Awéiwäit hutt Dir d'Gefill, datt Dir mam aktuellen Nettoakommes vum Stot auskomme kënnt?

Mam "aktuellen Nettoakommes vum Stot" menge mir d`Zomm vum Nettoakommes pro Mount vun alle Persounen an Ärem Stot, d. h. all Akommes aus Aarbecht a Kapital, mee och aner Akommes pro Mount wéi Familljenallokatiounen, Chômage, Pensiounen oder aner Sourcen.

Eng eenzeg Äntwert méiglech

x19b [singleq]

1: Mat grouse Schwierigkeeten

2: Mat Schwierigkeeten

3: Eenegermoossen

4: Liicht

5: Ganz liicht

99: Kann net äntwerten / Wëll net äntweren $\text{flt} = ((\text{timesSent}(\text{x19b}) \geq 1) \text{ and } ((\text{x19b eq _missing}) \text{ or } ([99] \text{ in } [\text{x19b}])))$

pan1

Sidd Dir drun intresséiert d'Resultater vun dëser Ëmfro per E-Mail geschéckt ze kréien?

pan1 [singleq]

1: Jo

2: Nee

pan3

pan3 [openq]

flt=(pan1 eq 1)

Gidd weg Är E-Mail-Adress un:

scr_pan4

Wann Dir soss nach Kommentaren hutt, da kënnt Dir eis se gäre schrëftlech an dëser Case matdeelen. Dir kënnt eis och erreechen iwwer Telefon um 00 800 66 66 11 44 oder iwwer E-Mail op tic@infas.lu

pan4 [openq]

pan4_ka [singleq]

999: kee Kommentar

assert(((num(pan4) gt 0) xor (pan4_ka ne _missing))) "Äntwert wgl. op dës Fro." attempts 32767

ende

txt_ende

Domat sidd Dir um Enn vun der Ëmfro ukomm.

Merci fir Är Participatioun. Fir d'Ëmfro ofzeschléissen, klickt wgl. op de Knäppchen „Ëmfro ofschléissen“. Dir kënnt dann net méi op d'Ëmfro zeréck kommen.

txt_ende [textq]

flt=(isAdress eq 0)